



**NASTAVNI ZAVOD ZA  
JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO - BARANJSKE  
ŽUPANIJE**

*Služba za javno zdravstvo*

*Teaching Institute of Public Health for the Osijek-Baranja County*

*Department of Public Health*

---

*31000 Osijek, Drinska 8, Croatia; telefon 031 225 700, telefax 031 206 870; e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr*

**STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U  
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2022. GODINI**  
*Inpatient health facilities in Osijek-baranja County in 2022*

**Autor:**

***izv.prof.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva***

[www.zzjosijek.hr](http://www.zzjosijek.hr)

**Osijek, listopad 2023. godine**

## STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini radile su tri stacionarne zdravstvene ustanove: Klinički bolnički centar Osijek, Opća županijska bolnica Našice i Lječilište „Bizovačke toplice“. Osječko-baranjska županija raspolagala je u 2022. godini s ukupno 1.223 postelja (981 u Kliničkom bolničkom centru Osijek, 126 u općoj bolnici Našice i 116 u Lječilištu Bizovačke toplice). Na jednog liječnika dolazilo je 2,2 postelja. Ukupno je tijekom 2022. godine bilo 48.023 ispisanih bolesnika s ukupno 282.894 dana bolničkog liječenja. Prosječna dužina liječenja bila je 5,89 dana za razliku od prosjeka za Republiku Hrvatsku koji je iznosio 7,72 dana. Broj postelja na 1.000 stanovnika u županiji iznosio je 2022. godini 4,78 što je manje od onog na razini Hrvatske (5,87). Prosječna godišnja zauzetost postelja iznosila je 231 (na razini Hrvatske 224) dana, tako da je iskorištenost bila 63,37% (u Hrvatskoj 61,30%) (*Tablica 1*).

U Kliničkom bolničkom centru Osijek najveći je broj postelja na Klinici za unutarnje bolesti (191), a slijede Klinika za kirurgiju (112) i Klinika za pedijatriju (93). U 2022. godini najveći je broj ispisanih bolesnika bio na Klinici za unutarnje bolesti (7.896 ili 19,0%), Klinici za ginekologiju i opstetriciju (6.597 ili 15,9%), zatim Klinici za kirurgiju (5.723 ili 13,8%) i Klinici za pedijatriju (4.366 ili 10,5%) (*Tablica 2*).

U Općoj županijskoj bolnici Našice najveći je broj postelja u 2022. godini bio na kirurškom odjelu (32), internom odjelu (29) postelja, a slijede ginekologija i porodiljstvo s 17 postelja i pedijatrija s 15 postelja. Najviše je ispisanih bolesnika s odjela za kirurgiju (1.399 ili 27,1%), zatim interne medicine (1.358 ili 26,3%), te odjela ginekologije i porodiljstva (802 ili 15,5%) i pedijatrije (713 ili 13,8%) (*Tablica 2*).

## BOLNIČKI POBOL

U Hrvatskoj, kao i u razvijenim zemljama Europe, odvija se proces promjene dobne strukture stanovništva. Udio stanovništva starijeg od 65 godina je povećao se iznad 10% 1971. godine, i od tada se dalje povećava. Prema klasifikaciji Ujedinjenih Naroda zemlje s udjelom stanovništva starijeg od 65 godina većim od 10% se ubrajaju u zemlje sa vrlo starim pučanstvom. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine u Hrvatskoj je bilo 22,3% (868.638 stanovnika), a u Osječko-baranjskoj županiji 21,9% osoba starijih od 65 godina (56.717 stanovnika). 42,9%

(N=15.155) svih hospitaliziranih u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2022. godine je bilo starije od 65 godina.

U Osječko-baranjskoj županiji, u 2022. godini, od ukupnog broja hospitalizacija 35.293 (bez poroda, bolničke rehabilitacije i prekida trudnoće) najčešći razlog hospitalizacije bile su novotvorine (6.758 hospitalizacija ili 19,1% ukupnog broja hospitalizacija), bolesti cirkulacijskog sustava (5.342 ili 15,1%), bolesti probavnog sustava (3.365 ili 9,5%).

Najčešći razlog hospitalizacije u žena bile su novotvorine (3.236 hospitalizacija ili 18,6%), bolesti cirkulacijskog sustava (2.122 ili 12,2%) i bolesti probavnog sustava (1.443 ili 8,3%). U muškaraca najčešći razlog hospitalizacije bile su novotvorine (3.522 hospitalizacija ili 19,7% ukupnog broja hospitalizacija), bolesti cirkulacijskog sustava (3.220 ili 18,0%) i bolesti probavnog sustava (1.922 ili 10,7%) (*Tablica 1-3*).

Zbog ozljeda i trovanja u 2022. godini bilo je 2.459 hospitalizacija. Najviše je bilo prijeloma bedrene kosti (458 ili 18,6%), prijeloma potkoljenice (264 ili 10,7%) i prijelom podlaktice (213 ili 8,7%). Kod žena najčešći razlozi hospitalizacija zbog ozljeda i trovanja bili su prijeloma bedrene kosti (330 ili 29,2%), prijeloma potkoljenice (127 ili 11,2%) i prijelom podlaktice (113 ili 10,0%), dok su kod muškaraca to bile prijelom potkoljenice (137 ili 10,3%), prijelom bedrene kosti (128 ili 9,6%), i prijelom ramena i nadlaktice (107 ili 8,0%) (*Tablica 10-12*).

U 2022. godini bilo je 2.630 hospitalizacija radi rehabilitacije. Najčešći uzroci hospitalizacije bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (943 ili 35,9%), hemiplegija (120 ili 4,6%) i posljedice cerebrovaskularne bolesti (54 ili 2,1%) i. Kod žena najčešći uzroci hospitalizacije radi rehabilitacije bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (548 ili 36,3%), hemiplegija (51 ili 3,4%) i multipla skleroza (37 ili 2,5%) i, a kod muškaraca poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (395 ili 35,2%), hemiplegija (69 ili 6,2%) i posljedice cerebrovaskularne bolesti (31 ili 2,8%) i (*Tablica 37-39*).

Tablica 1. Rad stacionarnih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj u 2022. godini

	ukupno		liječenje akutnih bolesnika		liječenje kroničnih bolesnika		opće bolnice		stacionari i izvanbolnička rođilišta		KBC, KB i Klinike		Specijalne bolnice, liječilišta i hospicij	
	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR
Broj postelja	1.223	22.717	1.097	14.714	126	8.003	126	6.410		189	981	9.459	116	6.659
Broj postelja na 1.000 stanovnika	4,74	5,87	4,25	3,80	0,49	2,07	0,49	1,66		0,05	3,80	2,44	0,45	1,72
Broj doktora	540	7.407	537	7.012	3	395	48	2.558		17	490	4.316	2	516
Broj postelja po jednom doktoru	2,26	3,07	2,04	2,10	42,00	20,26	2,63	2,51		11,12	2,00	2,19	58,00	12,91
Broj ispisanih bolesnika	48.023	658.189	46.708	596.118	1.315	62.071	5.163	220.925		2.169	41.580	368.903	1.280	66.192
Broj dana bolničkog liječenja	282.894	5.082.593	259.579	3.391.888	23.315	1.690.705	26.227	1.324.647		31.882	233.696	2.267.975	22.971	1.458.089
Prosječna dužina liječenja	5,89	7,72	5,56	5,69	17,73	27,24	5,08	6,00		14,70	5,62	6,15	17,95	22,03
Godišnja zauzetost postelja	231	224	237	231	185	211	208	207		169	238	240	198	219
% iskorištenosti postelja	63,37	61,30	64,83	63,16	50,70	57,88	57,03	56,62		46,22	65,27	65,69	54,25	59,99
Broj pacijenata po krevetu	39,27	28,97	42,58	40,51	10,44	7,76	40,98	34,47		11,48	42,39	39,00	11,03	9,94
Interval obrtaja	3,40	4,88	3,02	3,32	17,24	19,82	3,83	4,59		17,11	2,99	3,21	15,13	14,69

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove, Obr. br. 3-21-60, Rad bolnica u Hrvatskoj 2022. godine, HZJZ, kolovoz 2023.

Tablica 2. Rad stacionarnih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini prema ustanovi i djelatnosti

KBC Osijek	br postelja	br doktora	ispisano	br dana liječenja	br postelja/dr	godišnja zauzetost postelja	% iskorištenosti postelja	prosječna dužina liječenja
Klinika za unutarnje bolesti	191	93	7.896	46.926	2,1	246	67,31	5,94
Klinika za ginekologiju i opstetriciju	90	26	6.597	19.374	3,5	215	58,98	2,94
Klinika za pedijatriju	93	41	4.366	22.077	2,3	237	65,04	5,06
Klinika za kirurgiju	112	48	5.723	35.748	2,3	319	87,45	6,25
Klinika za infektologiju	34	20	1.651	10.322	1,7	304	83,17	6,25
Zavod za onkologiju	42	15	2.102	11.253	2,8	268	73,41	5,35
Klinika za neurologiju	58	32	1.396	15.762	1,8	272	74,45	11,29
Klinika za očne bolesti	22	18	1.181	2.470	1,2	112	30,76	2,09
Zavod za urologiju	27	12	1.475	6.594	2,3	244	66,91	4,47
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje	18	60	1.353	5.473	0,3	304	83,30	4,05
Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju	15	10	1.203	3.741	1,5	249	68,33	3,11
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju	70	13	1.356	20.599	5,4	294	80,62	15,19
Klinika za psihijatriju	52	20	1.357	12.538	2,6	241	66,06	9,24
Klinika za otorinolaringologiju i kir.glave i vrata	26	17	921	3.563	1,5	137	37,54	3,87
Zavod za ortopediju i traumatologiju	72	25	1.294	5.929	2,9	82	22,56	4,58
Klinički zavod za nuklearnu medicinu	12	15	495	1.828	0,8	152	41,74	3,69
Klinika za neurokirurgiju	22	11	753	5.815	2,0	264	72,42	7,72
Zavod za dermatologiju i venerologiju	13	14	288	2.301	0,9	177	48,49	7,99
Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju	12	8	173	1.383	1,5	115	31,58	7,99
<b>ukupno</b>	<b>981</b>	<b>498</b>	<b>41.580</b>	<b>233.696</b>	<b>2,0</b>	<b>238</b>	<b>65,27</b>	<b>5,62</b>
OB Našice	br postelja	br doktora	ispisano	br dana liječenja	br postelja/dr	godišnja zauzetost postelja	% iskorištenosti postelja	prosječna dužina liječenja
Odjel za kirurgiju	32	8	1399	8628	4,0	270	73,87	6,17
Odjel za urologiju	8	3	307	1510	2,7	189	51,71	4,92
Odjel za internu medicinu	29	14	1358	7173	2,1	247	67,77	5,28
Odjel za ginekologiju i opstetriciju	17	7	802	2405	2,4	141	38,76	3,00
Odjel za pedijatriju	15	5	713	2219	3,0	148	40,53	3,11
Odjel za psihijatriju	10	4	224	2933	2,5	293	80,36	13,09
Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu	5	6	325	1015	0,8	203	55,62	3,12
Odjel za palijativu	10	1	35	344	10,0	34	9,42	9,83

<b>UKUPNO</b>	<b>126</b>	<b>48</b>	<b>5163</b>	<b>26227</b>	<b>2,6</b>	<b>208</b>	<b>57,03</b>	<b>5,08</b>
<b>LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE</b>	<b>br postelja</b>	<b>br doktora</b>	<b>ispisano</b>	<b>br dana liječenja</b>	<b>br postelja/dr</b>	<b>godišnja zauzetost postelja</b>	<b>% iskorištenosti postelja</b>	<b>prosječna dužina liječenja</b>
Fizikalna medicina i rehabilitacija	116	2	1280	22971	58,0	198	54,25	17,95
<b>UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.223</b>	<b>548</b>	<b>48.023</b>	<b>282.894</b>	<b>2,2</b>	<b>231</b>	<b>63,37</b>	<b>5,89</b>

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove, Obr. br. 3-21-60

## BOLNIČKI POBOL

Tablica 1. Bolnički pobol u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama – ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	30	82	22	9	31	57	31	139	147	88	636	1,8
II Novotvorine	5	13	42	46	377	1852	1066	2108	1029	220	6.758	19,1
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	15	41	33	12	7	47	14	60	71	28	328	0,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	27	68	71	34	82	253	92	212	119	40	998	2,8
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	2	89	104	277	593	152	133	27	2	1.379	3,9
VI Bolesti živčanog sustava	6	32	57	22	86	247	82	253	130	32	947	2,7
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	6	3	39	10	30	153	104	279	245	65	934	2,6
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	20	16	4	9	16	6	11	3	2	88	0,2
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2	2	17	18	113	947	706	1715	1283	539	5.342	15,1
X Bolesti dišnog sustava	165	272	96	36	90	276	198	541	594	340	2.608	7,4
XI Bolesti probavnog sustava	26	51	147	102	512	853	380	718	427	149	3.365	9,5
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	5	10	14	18	81	89	39	80	53	12	401	1,1
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	17	40	42	164	449	161	389	169	14	1.445	4,1
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	40	59	105	63	307	621	249	483	323	130	2.380	6,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	868	21	0	0	0	0	0	0	0	0	889	2,5
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	36	42	34	19	53	30	10	5	1	0	230	0,7
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	79	136	128	82	87	135	67	140	99	48	1.001	2,8
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	4	92	169	101	349	511	190	395	388	260	2.459	7,0
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	1354	22	11	31	997	200	58	186	160	63	3.082	8,7
XXII Kodovi za posebne svrhe	2	2	2	1	1	3	4	3	4	1	23	0,1
<b>ukupno</b>	<b>2.671</b>	<b>987</b>	<b>1.132</b>	<b>754</b>	<b>3.653</b>	<b>7.332</b>	<b>3.609</b>	<b>7.850</b>	<b>5.272</b>	<b>2.033</b>	<b>35.293</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,57</b>	<b>2,80</b>	<b>3,21</b>	<b>2,14</b>	<b>10,35</b>	<b>20,77</b>	<b>10,23</b>	<b>22,24</b>	<b>14,94</b>	<b>5,76</b>	<b>100,00</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 2. Bolnički pobol muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	12	47	13	5	20	36	13	77	74	24	321	1,8
II Novotvorine	4	4	17	26	103	817	608	1336	527	80	3.522	19,7
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	7	20	17	7	5	20	6	32	22	7	143	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	12	34	26	13	18	96	55	106	49	20	429	2,4
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	29	35	175	356	75	60	6	0	737	4,1
VI Bolesti živčanog sustava	4	9	28	9	42	121	43	129	49	8	442	2,5
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	3	2	19	5	12	76	57	120	107	31	432	2,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	15	10	2	5	8	3	7	3	1	55	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2	1	5	15	74	699	500	1106	612	206	3.220	18,0
X Bolesti dišnog sustava	93	159	45	25	51	169	131	310	308	134	1.425	8,0
XI Bolesti probavnog sustava	16	38	92	41	274	506	253	425	224	53	1.922	10,7
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	3	6	8	10	43	45	22	35	21	6	199	1,1
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	8	16	14	94	204	65	121	35	2	559	3,1
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	20	31	87	46	56	191	108	265	153	48	1.005	5,6
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	469	12	0	0	0	0	0	0	0	0	481	2,7
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	19	29	21	10	26	12	9	5	0	0	131	0,7
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	40	63	64	37	41	64	44	80	54	26	513	2,9
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	4	42	107	82	283	321	117	187	134	53	1.330	7,4
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	673	11	5	8	39	50	31	93	74	26	1.010	5,6
XXII Kodovi za posebne svrhe	1	0	0	0	1	2	2	2	2	0	10	0,0
<b>ukupno</b>	<b>1.383</b>	<b>532</b>	<b>609</b>	<b>390</b>	<b>1.362</b>	<b>3.793</b>	<b>2.142</b>	<b>4.496</b>	<b>2.454</b>	<b>725</b>	<b>17.886</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,2</b>	<b>7,6</b>	<b>21,2</b>	<b>12,0</b>	<b>25,1</b>	<b>13,7</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2022

Tablica 3. Bolnički pobol žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	18	35	9	4	11	21	18	62	73	64	315	1,8
II Novotvorine	1	9	25	20	274	1035	458	772	502	140	3.236	18,6
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	8	21	16	5	2	27	8	28	49	21	185	1,1
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	15	34	45	21	64	157	37	106	70	20	569	3,3
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	60	69	102	237	77	73	21	2	642	3,7
VI Bolesti živčanog sustava	2	23	29	13	44	126	39	124	81	24	505	2,9
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	3	1	20	5	18	77	47	159	138	34	502	2,9
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	5	6	2	4	8	3	4	0	1	33	0,2
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	1	12	3	39	248	206	609	671	333	2.122	12,2
X Bolesti dišnog sustava	72	113	51	11	39	107	67	231	286	206	1.183	6,8
XI Bolesti probavnog sustava	10	13	55	61	238	347	127	293	203	96	1.443	8,3
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	2	4	6	8	38	44	17	45	32	6	202	1,2
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	9	24	28	70	245	96	268	134	12	886	5,1
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	20	28	18	17	251	430	141	218	170	82	1.375	7,9
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	399	9	0	0	0	0	0	0	0	0	408	2,3
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	17	13	13	9	27	18	1	0	1	0	99	0,6
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	39	73	64	45	46	71	23	60	45	22	488	2,8
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	50	62	19	66	190	73	208	254	207	1.129	6,5
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	681	11	6	23	958	150	27	93	86	37	2.072	11,9
XXII Kodovi za posebne svrhe	1	2	2	1	0	1	2	1	2	1	13	0,0
<b>ukupno</b>	<b>1.288</b>	<b>455</b>	<b>523</b>	<b>364</b>	<b>2.291</b>	<b>3.539</b>	<b>1.467</b>	<b>3.354</b>	<b>2.818</b>	<b>1.308</b>	<b>17.407</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>13,2</b>	<b>20,3</b>	<b>8,4</b>	<b>19,3</b>	<b>16,2</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ,2022

Tablica 4. Bolnički pobol u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama – ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarnе bolesti	15	32	20	5	26	54	43	116	169	67	461	1,5
II Novotvorine	5	17	37	33	374	1475	886	1787	876	159	6.345	20,7
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	15	44	28	12	8	32	11	53	55	34	260	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	31	81	49	33	84	227	73	172	94	21	874	2,8
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	85	114	211	454	125	97	21	4	1.151	3,7
VI Bolesti živčanog sustava	6	27	54	23	118	298	117	207	95	31	926	3,0
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	4	4	34	12	22	110	75	197	152	29	934	3,0
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	3	11	6	11	28	8	4	3	0	85	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	8	4	19	26	102	894	627	1502	1098	386	4.934	16,1
X Bolesti dišnog sustava	114	128	54	31	147	503	318	780	732	287	2.122	6,9
XI Bolesti probavnog sustava	18	40	151	88	319	475	215	380	295	109	2.574	8,4
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	3	9	12	16	41	67	36	65	54	10	339	1,1
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	1	8	22	47	164	347	146	305	133	21	1.429	4,7
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	23	39	88	41	257	597	187	361	215	80	1.901	6,2
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	864	22	0	0	0	0	0	0	0	0	780	2,5
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	50	39	19	16	66	30	7	5	3	0	219	0,7
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	38	94	98	80	72	103	39	106	88	31	842	2,7
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	2	81	207	75	278	393	155	342	312	175	2.074	6,8
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	1166	27	18	18	623	156	46	107	83	25	2.429	7,9
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	1	1	1	2	7	1	4	5	2	23	0,1
<b>ukupno</b>	<b>2.186</b>	<b>807</b>	<b>1.039</b>	<b>694</b>	<b>3.035</b>	<b>6.483</b>	<b>3.175</b>	<b>7.038</b>	<b>4.547</b>	<b>1.698</b>	<b>30.702</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>9,9</b>	<b>21,1</b>	<b>10,3</b>	<b>22,9</b>	<b>14,8</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 5. Bolnički pobol muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	11	19	10	2	15	32	20	66	64	19	236	1,5
II Novotvorine	3	9	25	4	106	629	447	1041	478	70	3.320	21,2
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	10	28	14	6	4	19	6	24	17	6	115	0,7
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	15	37	20	15	20	80	33	83	41	1	372	2,4
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	24	29	133	291	62	38	8	1	603	3,9
VI Bolesti živčanog sustava	3	11	23	11	64	158	61	100	41	6	431	2,8
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	2	20	8	12	55	43	91	56	13	432	2,8
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	0	6	1	8	9	5	4	1	0	52	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	8	3	13	16	67	640	444	940	543	140	3.005	19,2
X Bolesti dišnog sustava	69	74	24	15	88	324	181	471	346	111	1.167	7,5
XI Bolesti probavnog sustava	17	26	88	40	148	271	131	218	139	39	1.442	9,2
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	2	3	8	6	24	33	18	29	11	6	163	1,0
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	3	12	23	101	148	64	101	48	5	554	3,5
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	16	19	75	23	42	165	90	195	101	36	809	5,2
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	476	9	0	0	0	0	0	0	0	0	412	2,6
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	32	23	10	7	32	14	4	3	2	0	123	0,8
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	22	42	41	30	30	52	22	62	47	15	431	2,8
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	2	46	137	57	223	254	91	167	88	52	1.130	7,2
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	627	20	6	7	16	49	35	66	46	6	838	5,4
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	1	1	1	1	5	1	1	3	0	10	0,1
<b>ukupno</b>	<b>1.132</b>	<b>438</b>	<b>559</b>	<b>358</b>	<b>1.178</b>	<b>3.375</b>	<b>1.853</b>	<b>4.028</b>	<b>2.111</b>	<b>613</b>	<b>15.645</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>7,5</b>	<b>21,6</b>	<b>11,8</b>	<b>25,7</b>	<b>13,5</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 6. Bolnički pobol žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	4	13	10	3	11	22	23	50	105	48	225	1,5
II Novotvorine	2	8	12	29	268	846	439	746	398	89	3.025	20,1
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	5	16	14	6	4	13	5	29	38	28	145	1,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	16	44	29	18	64	147	40	89	53	20	502	3,3
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	61	85	78	163	63	59	13	3	548	3,6
VI Bolesti živčanog sustava	3	16	31	12	54	140	56	107	54	25	495	3,3
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	2	14	4	10	55	32	106	96	16	502	3,3
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	3	5	5	3	19	3	0	2	0	33	0,2
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	1	6	10	35	254	183	562	555	246	1.929	12,8
X Bolesti dišnog sustava	45	54	30	16	59	179	137	309	386	176	955	6,3
XI Bolesti probavnog sustava	1	14	63	48	171	204	84	162	156	70	1.132	7,5
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	6	4	10	17	34	18	36	43	4	176	1,2
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	1	5	10	24	63	199	82	204	85	16	875	5,8
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	7	20	13	18	215	432	97	166	114	44	1.092	7,3
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	388	13	0	0	0	0	0	0	0	0	368	2,4
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	18	16	9	9	34	16	3	2	1	0	96	0,6
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	16	52	57	50	42	51	17	44	41	16	411	2,7
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	35	70	18	55	139	64	175	224	123	944	6,3
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	539	7	12	11	607	107	11	41	37	19	1.591	10,6
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	0	0	0	1	2	0	3	2	2	13	0,1
<b>ukupno</b>	<b>1.054</b>	<b>369</b>	<b>480</b>	<b>336</b>	<b>1.857</b>	<b>3.108</b>	<b>1.322</b>	<b>3.010</b>	<b>2.436</b>	<b>1.085</b>	<b>15.057</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>12,3</b>	<b>20,6</b>	<b>8,8</b>	<b>20,0</b>	<b>16,2</b>	<b>7,2</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 7. Bolnički pobol u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama – ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	18	39	7	1	5	7	5	30	43	20	175	3,8
II Novotvorine	0	0	0	2	32	114	64	114	69	18	413	9,0
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	2	5	3	1	2	15	3	14	19	4	68	1,5
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	1	9	9	1	2	10	10	26	40	16	124	2,7
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	2	0	35	110	28	45	8	0	228	5,0
VI Bolesti živčanog sustava	0	1	3	0	2	5	1	4	5	0	21	0,5
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	0	2	3	4	69	49	94	129	58	408	8,9
X Bolesti dišnog sustava	52	89	22	3	3	25	25	77	121	69	486	10,6
XI Bolesti probavnog sustava	4	2	9	13	85	233	147	191	86	21	791	17,2
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	4	2	4	16	12	3	9	9	3	62	1,4
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	0	0	0	0	4	0	5	4	3	16	0,3
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	8	11	11	4	45	101	48	97	105	49	479	10,4
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	105	4	0	0	0	0	0	0	0	0	109	2,4
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	1	0	5	0	2	1	0	2	0	0	11	0,2
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	24	8	13	13	19	24	12	23	16	7	159	3,5
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	3	4	6	67	83	29	66	64	63	385	8,4
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	270	3	0	9	299	36	10	15	7	4	653	14,2
<b>ukupno</b>	<b>485</b>	<b>180</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>618</b>	<b>849</b>	<b>434</b>	<b>812</b>	<b>725</b>	<b>335</b>	<b>4.591</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>10,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>13,5</b>	<b>18,5</b>	<b>9,5</b>	<b>17,7</b>	<b>15,8</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 8. Bolnički pobol muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	5	18	5	1	3	3	4	21	20	5	85	3,8
II Novotvorine	0	0	0	1	6	35	32	76	43	9	202	9,0
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	1	2	2	1	1	7	1	8	4	1	28	1,2
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	1	5	5	1	1	3	8	12	17	4	57	2,5
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	0	0	18	72	18	24	2	0	134	6,0
VI Bolesti živčanog sustava	0	0	2	0	1	3	1	3	1	0	11	0,5
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	0	0	3	4	52	35	53	50	18	215	9,6
X Bolesti dišnog sustava	31	51	10	1	2	13	17	48	55	30	258	11,5
XI Bolesti probavnog sustava	2	1	5	7	45	122	115	120	53	10	480	21,4
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	3	1	1	12	9	2	5	2	1	36	1,6
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	5	0,2
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	3	4	7	3	10	29	22	51	53	14	196	8,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	69	3,1
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	0	0	5	0	1	0	0	2	0	0	8	0,4
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	9	5	5	6	10	11	8	15	9	4	82	3,7
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	0	2	6	59	52	19	19	30	13	200	8,9
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	132	1	0	1	11	5	7	8	4	3	172	7,7
<b>ukupno</b>	<b>251</b>	<b>94</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>184</b>	<b>418</b>	<b>289</b>	<b>468</b>	<b>343</b>	<b>112</b>	<b>2.241</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>11,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>8,2</b>	<b>18,7</b>	<b>12,9</b>	<b>20,9</b>	<b>15,3</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2022

Tablica 9. Bolnički pobol žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	13	21	2	0	2	4	1	9	23	15	90	3,8
II Novotvorine	0	0	0	1	26	79	32	38	26	9	211	9,0
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	1	3	1	0	1	8	2	6	15	3	40	1,7
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	0	4	4	0	1	7	2	14	23	12	67	2,9
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	2	0	17	38	10	21	6	0	94	4,0
VI Bolesti živčanog sustava	0	1	1	0	1	2	0	1	4	0	10	0,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	0	2	0	0	17	14	41	79	40	193	8,2
X Bolesti dišnog sustava	21	38	12	2	1	12	8	29	66	39	228	9,7
XI Bolesti probavnog sustava	2	1	4	6	40	111	32	71	33	11	311	13,2
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	1	1	3	4	3	1	4	7	2	26	1,1
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	0	0	0	0	2	0	2	4	3	11	0,5
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	5	7	4	1	35	72	26	46	52	35	283	12,0
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1,7
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0,1
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	15	3	8	7	9	13	4	8	7	3	77	3,3
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	3	2	0	8	31	10	47	34	50	185	7,9
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	138	2	0	8	288	31	3	7	3	1	481	20,5
<b>ukupno</b>	<b>234</b>	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>434</b>	<b>431</b>	<b>145</b>	<b>344</b>	<b>382</b>	<b>223</b>	<b>2.350</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>10,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>18,5</b>	<b>18,3</b>	<b>6,2</b>	<b>14,6</b>	<b>16,3</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 10. 15 najčešćih razloga hospitalizacije zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama –  
ukupno

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	4	4	1	10	32	23	74	159	151	458	18,6
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	1	15	13	42	82	21	51	27	12	264	10,7
3	S52 Prijelom podlaktice	0	7	58	9	25	49	21	24	15	5	213	8,7
4	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	14	23	10	30	39	16	32	35	11	210	8,5
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	3	4	4	15	27	13	39	21	17	143	5,8
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	6	2	7	32	22	9	19	11	4	112	4,6
7	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	2	18	11	28	33	8	100	4,1
8	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	2	1	9	18	11	15	19	14	89	3,6
9	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	2	16	33	12	6	4	0	0	73	3,0
10	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	2	3	8	12	10	10	14	11	70	2,8
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	1	4	3	29	8	4	6	0	55	2,2
12	S00 Površinska ozljeda glave	1	14	18	6	3	0	2	1	4	1	50	2,0
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	2	0	2	11	17	0	5	0	0	37	1,5
14	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	13	14	0	5	2	0	34	1,4
15	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa	0	0	0	2	8	10	2	2	4	3	31	1,3
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>131</b>	<b>78</b>	<b>244</b>	<b>381</b>	<b>153</b>	<b>313</b>	<b>350</b>	<b>237</b>	<b>1.939</b>	<b>78,9</b>
	<b>ostalo</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>105</b>	<b>130</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>520</b>	<b>21,1</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>92</b>	<b>169</b>	<b>101</b>	<b>349</b>	<b>511</b>	<b>190</b>	<b>395</b>	<b>388</b>	<b>260</b>	<b>2.459</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,2</b>	<b>3,7</b>	<b>6,9</b>	<b>4,1</b>	<b>14,2</b>	<b>20,8</b>	<b>7,7</b>	<b>16,1</b>	<b>15,8</b>	<b>10,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 11. 15 najčešćih razloga hospitalizacije muškaraca zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	7	10	31	45	12	20	10	2	137	10,3
2	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	3	2	1	7	22	12	23	34	24	128	9,6
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	7	13	9	26	25	6	11	10	0	107	8,0
4	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	1	4	3	14	21	10	27	9	11	100	7,5
5	S52 Prijelom podlaktice	0	2	40	8	18	19	6	4	3	0	100	7,5
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	1	2	5	26	17	8	15	6	2	82	6,2
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	2	1	7	15	8	12	11	6	62	4,7
8	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	1	14	31	7	4	3	0	0	60	4,5
9	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	2	9	6	12	16	1	46	3,5
10	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	4	2	21	5	2	2	0	36	2,7
11	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	3	7	7	9	4	3	2	35	2,6
12	S00 Površinska ozljeda glave	1	9	13	2	2	0	1	1	2	1	32	2,4
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	2	0	2	10	9	0	5	0	0	28	2,1
14	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	11	11	0	2	1	0	25	1,9
15	S68 Traumatska amputacija ručnoga zgloba i šake	0	0	0	1	5	10	3	4	0	0	23	1,7
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>63</b>	<b>199</b>	<b>238</b>	<b>90</b>	<b>145</b>	<b>107</b>	<b>49</b>	<b>1.001</b>	<b>75,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>329</b>	<b>24,7</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>107</b>	<b>82</b>	<b>283</b>	<b>321</b>	<b>117</b>	<b>187</b>	<b>134</b>	<b>53</b>	<b>1.330</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,3</b>	<b>3,2</b>	<b>8,0</b>	<b>6,2</b>	<b>21,3</b>	<b>24,1</b>	<b>8,8</b>	<b>14,1</b>	<b>10,1</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 12. 15 najčešćih razloga hospitalizacije žena zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	3	10	11	51	125	127	330	29,2
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	1	8	3	11	37	9	31	17	10	127	11,2
3	S52 Prijelom podlaktice	0	5	18	1	7	30	15	20	12	5	113	10,0
4	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	7	10	1	4	14	10	21	25	11	103	9,1
5	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	0	9	5	16	17	7	54	4,8
6	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	2	0	1	1	6	3	12	12	6	43	3,8
7	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	2	0	1	5	1	6	11	9	35	3,1
8	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	5	0	2	6	5	1	4	5	2	30	2,7
9	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	2	3	3	3	8	8	27	2,4
10	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	1	0	1	8	3	2	4	0	19	1,7
11	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	1	0	4	7	0	6	1	0	19	1,7
12	S00 Površinska ozljeda glave	0	5	5	4	1	0	1	0	2	0	18	1,6
13	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	1	2	2	5	2	1	0	0	13	1,2
14	T18 Strano tijelo u probavnom sustavu	0	7	3	1	0	1	0	1	0	0	13	1,2
15	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa	0	0	0	0	0	5	0	1	4	2	12	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>145</b>	<b>64</b>	<b>175</b>	<b>243</b>	<b>187</b>	<b>956</b>	<b>84,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>173</b>	<b>15,3</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>190</b>	<b>73</b>	<b>208</b>	<b>254</b>	<b>207</b>	<b>1.129</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>1,7</b>	<b>5,8</b>	<b>16,8</b>	<b>6,5</b>	<b>18,4</b>	<b>22,5</b>	<b>18,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 13. 15 najčešćih razloga hospitalizacija zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	4	4	1	10	27	17	61	128	121	373	18,0
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	1	15	13	33	64	16	38	23	6	209	10,1
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	14	23	9	23	35	16	30	34	8	192	9,3
4	S52 Prijelom podlaktice	0	7	58	8	21	38	17	18	11	5	183	8,8
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	3	4	4	14	24	13	35	21	14	132	6,4
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	6	2	7	30	21	9	17	11	4	107	5,2
7	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	2	18	11	28	33	8	100	4,8
8	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	1	6	12	9	11	17	8	65	3,1
9	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	2	15	26	10	4	3	0	0	60	2,9
10	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	1	2	6	9	10	6	8	7	49	2,4
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	1	4	3	23	7	2	6	0	46	2,2
12	S00 Površinska ozljeda glave	1	14	18	6	0	0	0	0	2	0	41	2,0
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	2	0	2	11	16	0	5	0	0	36	1,7
14	S83 Dislokacija, iščašenje i nategnuće koljenskih zglobova i ligamenata	0	0	1	5	14	6	0	2	1	0	29	1,4
15	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	0	0	3	4	6	2	5	6	1	27	1,3
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>130</b>	<b>80</b>	<b>203</b>	<b>309</b>	<b>131</b>	<b>261</b>	<b>301</b>	<b>182</b>	<b>1.649</b>	<b>79,5</b>
	<b>ostalo</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>79</b>	<b>119</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>425</b>	<b>20,5</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>165</b>	<b>95</b>	<b>282</b>	<b>428</b>	<b>161</b>	<b>329</b>	<b>324</b>	<b>197</b>	<b>2.074</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,2</b>	<b>4,3</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6</b>	<b>13,6</b>	<b>20,6</b>	<b>7,8</b>	<b>15,9</b>	<b>15,6</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 14. 15 najčešćih razloga hospitalizacija muškaraca zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	7	10	22	36	8	18	8	0	109	9,6
2	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	3	2	1	7	19	9	22	24	21	108	9,6
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	7	13	8	19	22	6	11	10	0	96	8,5
4	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	1	4	3	13	19	10	25	9	8	92	8,1
5	S52 Prijelom podlaktice	0	2	40	7	15	12	4	3	0	0	83	7,3
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	1	2	5	25	16	8	13	6	2	78	6,9
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	1	6	11	6	10	10	3	48	4,2
8	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	1	13	24	5	3	2	0	0	48	4,2
9	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	2	9	6	12	16	1	46	4,1
10	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	2	6	6	9	4	2	2	31	2,7
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	4	2	15	5	1	2	0	29	2,6
12	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	2	0	2	10	9	0	5	0	0	28	2,5
13	S00 Površinska ozljeda glave	1	9	13	2	0	0	0	0	0	0	25	2,2
14	S68 Traumatska amputacija ručnoga zgloba i šake	0	0	0	1	5	10	3	4	0	0	23	2,0
15	S46 Ozljeda mišića i tetive u području ramena i nadlaktice	0	0	0	0	1	13	6	1	0	0	21	1,9
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>83</b>	<b>59</b>	<b>157</b>	<b>202</b>	<b>83</b>	<b>131</b>	<b>87</b>	<b>37</b>	<b>865</b>	<b>76,5</b>
	<b>ostalo</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>265</b>	<b>23,5</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>105</b>	<b>76</b>	<b>224</b>	<b>269</b>	<b>98</b>	<b>168</b>	<b>104</b>	<b>40</b>	<b>1.130</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,4</b>	<b>3,7</b>	<b>9,3</b>	<b>6,7</b>	<b>19,8</b>	<b>23,8</b>	<b>8,7</b>	<b>14,9</b>	<b>9,2</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 15. 15 najčešćih razloga hospitalizacija žena zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	3	8	8	39	104	100	265	28,1
2	S52 Prijelom podlaktice	0	5	18	1	6	26	13	15	11	5	100	10,6
3	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	1	8	3	11	28	8	20	15	6	100	10,6
4	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	7	10	1	4	13	10	19	24	8	96	10,2
5	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	0	9	5	16	17	7	54	5,7
6	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	2	0	1	1	5	3	10	12	6	40	4,2
7	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	5	0	2	5	5	1	4	5	2	29	3,1
8	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	1	0	0	3	1	2	6	5	18	1,9
9	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	0	1	3	1	7	5	17	1,8
10	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	1	0	1	8	2	1	4	0	17	1,8
11	S00 Površinska ozljeda glave	0	5	5	4	0	0	0	0	2	0	16	1,7
12	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	1	0	3	6	0	4	1	0	15	1,6
13	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	1	2	2	5	1	1	0	0	12	1,3
14	T18 Strano tijelo u probavnom sustavu	0	7	3	1	0	0	0	1	0	0	12	1,3
15	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa	0	0	0	0	0	5	0	1	3	1	10	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>122</b>	<b>55</b>	<b>134</b>	<b>211</b>	<b>145</b>	<b>801</b>	<b>84,9</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>143</b>	<b>15,1</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>159</b>	<b>63</b>	<b>161</b>	<b>220</b>	<b>157</b>	<b>944</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4</b>	<b>2,0</b>	<b>6,1</b>	<b>16,8</b>	<b>6,7</b>	<b>17,1</b>	<b>23,3</b>	<b>16,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 16. 15 najčešćih razloga hospitalizacija zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	5	6	13	31	30	85	22,1
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	0	9	18	5	13	4	6	55	14,3
3	S52 Prijelom podlaktice	0	0	0	1	4	11	4	6	4	0	30	7,8
4	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	0	3	6	2	4	2	6	24	6,2
5	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	1	1	2	3	0	4	6	4	21	5,5
6	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	0	1	7	4	0	2	1	3	18	4,7
7	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	0	1	7	2	2	1	0	0	13	3,4
8	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	0	1	3	0	4	0	3	11	2,9
9	S00 Površinska ozljeda glave	0	0	0	0	3	0	2	1	2	1	9	2,3
10	S12 Prijelom vrata	0	0	0	0	5	3	0	1	0	0	9	2,3
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	9	2,3
12	S01 Otvorena rana glave	0	0	0	1	2	1	1	1	0	2	8	2,1
13	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	7	1,8
14	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	7	1,8
15	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	7	1,8
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>313</b>	<b>81,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>18,7</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>385</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>17,4</b>	<b>21,6</b>	<b>7,5</b>	<b>17,1</b>	<b>16,6</b>	<b>16,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2022

Tablica 17. 15 najčešćih razloga hospitalizacija muškaraca zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	0	9	9	4	2	2	2	28	14,0
2	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	3	3	1	10	3	20	10,0
3	S52 Prijelom podlaktice	0	0	0	1	3	7	2	1	3	0	17	8,5
4	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	0	1	4	2	2	1	3	14	7,0
5	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	0	1	7	2	1	1	0	0	12	6,0
6	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	0	1	7	3	0	0	0	0	11	5,5
7	S12 Prijelom vrata	0	0	0	0	5	3	0	1	0	0	9	4,5
8	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	0	1	2	0	2	0	3	8	4,0
9	S00 Površinska ozljeda glave	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	7	3,5
10	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	7	3,5
11	S01 Otvorena rana glave	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	5	2,5
12	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	2,5
13	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4	2,0
14	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4	2,0
15	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	2,0
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>155</b>	<b>77,5</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>22,5</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>29,5</b>	<b>26,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>15,0</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2022

Tablica 18. 15 najčešćih razloga hospitalizacija žena zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	2	3	12	21	27	65	35,1
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	0	0	9	1	11	2	4	27	14,6
3	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	1	0	1	2	0	4	5	4	17	9,2
4	S52 Prijelom podlaktice	0	0	0	0	1	4	2	5	1	0	13	7,0
5	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	2	2	0	2	1	3	10	5,4
6	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	7	3,8
7	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4	2,2
8	S01 Otvorena rana glave	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1,6
9	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	1,6
10	S70 Površinska ozljeda boka (kuka) i bedra	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1,6
11	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	1,6
12	T82 Komplikacije srčanih i vaskularnih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1,6
13	S00 Površinska ozljeda glave	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1,1
14	S27 Ozljeda drugih i nespecificiranih intratorakalnih organa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1,1
15	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>164</b>	<b>88,6</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>11,4</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>185</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>16,8</b>	<b>5,4</b>	<b>25,4</b>	<b>18,4</b>	<b>27,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 19. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	2	0	1	5	8	1	5	5	2	29	1,2
2	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	3	0	1	2	5	2	2	4	0	19	0,8
3	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	0	0	1	3	0	6	0	0	10	0,4
4	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	7	0,3
5	W27 Doticaj s ručnim alatom bez motora	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0	7	0,3
6	X10 Doticaj s vrućim pićima, hranom, masti i jestivim uljem	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0,3
7	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	6	0,2
8	W14 Pad sa stabla	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	5	0,2
9	W07 Pad sa stolice	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0,2
10	W51 Udaranje ili nalijetanje na drugu osobu	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	0,2
11	Y28 Doticaj s oštrim predmetom, nakana neodređena	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	4	0,2
12	Y88 Posljedice kirurškog ili medicinskog zbrinjavanja kao vanjskog uzroka	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	0,2
13	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0,1
14	V49 Osoba u automobilu ozlijeđena u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,1
15	W12 Pad na skelu ili s nje	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>115</b>	<b>4,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>166</b>	<b>96</b>	<b>326</b>	<b>485</b>	<b>181</b>	<b>376</b>	<b>373</b>	<b>257</b>	<b>2.344</b>	<b>95,3</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>92</b>	<b>169</b>	<b>101</b>	<b>349</b>	<b>511</b>	<b>190</b>	<b>395</b>	<b>388</b>	<b>260</b>	<b>2.459</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,2</b>	<b>3,7</b>	<b>6,9</b>	<b>4,1</b>	<b>14,2</b>	<b>20,8</b>	<b>7,7</b>	<b>16,1</b>	<b>15,8</b>	<b>10,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 20. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	1	0	1	5	7	1	3	4	1	23	1,7
2	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	1	0	2	1	5	9	2	20	1,5
3	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	2	0	0	2	3	2	1	0	0	10	0,8
4	W27 Doticaj s ručnim alatom bez motora	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	6	0,5
5	V19 Biciklist ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	5	0,4
6	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4	0,3
7	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	4	0,3
8	W14 Pad sa stabla	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0,3
9	W51 Udaranje ili nalijetanje na drugu osobu	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	0,3
10	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0,3
11	V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,2
12	V49 Osoba u automobilu ozlijeđena u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,2
13	W02 Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	0,2
14	W12 Pad na skelu ili s nje	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,2
15	W13 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>7,4</b>
	<b>ostalo</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>104</b>	<b>75</b>	<b>265</b>	<b>297</b>	<b>110</b>	<b>169</b>	<b>118</b>	<b>50</b>	<b>1.231</b>	<b>92,6</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>107</b>	<b>82</b>	<b>283</b>	<b>321</b>	<b>117</b>	<b>187</b>	<b>134</b>	<b>53</b>	<b>1.330</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,3</b>	<b>3,2</b>	<b>8,0</b>	<b>6,2</b>	<b>21,3</b>	<b>24,1</b>	<b>8,8</b>	<b>14,1</b>	<b>10,1</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 21. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	0	20	62	23	40	35	18	198	17,5
2	W19 Nespecificiran pad	0	2	0	1	3	6	4	11	17	8	52	4,6
3	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	1	0	1	0	2	0	1	4	0	9	0,8
4	V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	6	0,5
5	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	6	0,5
6	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	6	0,5
7	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	5	0,4
8	V13 Biciklist ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	5	0,4
9	X10 Doticaj s vrućim pićima, hranom, masti i jestivim uljem	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0,4
10	W07 Pad sa stolice	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0,4
11	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4	0,4
12	W80 Inhalacija i ingestija drugih predmeta koja uzrokuje opstrukciju dišnog sustava	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,3
13	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,2
14	W06 Pad s kreveta	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
15	W26 Doticaj s nožem, mačem ili bodežo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>77</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>28</b>	<b>309</b>	<b>27,4</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>113</b>	<b>42</b>	<b>143</b>	<b>193</b>	<b>179</b>	<b>820</b>	<b>72,6</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>190</b>	<b>73</b>	<b>208</b>	<b>254</b>	<b>207</b>	<b>1.129</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>1,7</b>	<b>5,8</b>	<b>16,8</b>	<b>6,5</b>	<b>18,4</b>	<b>22,5</b>	<b>18,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 22. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	3	0	1	2	5	2	2	4	0	19	0,9
2	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	2	0	0	1	5	0	2	2	0	12	0,6
3	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	0	0	1	3	0	6	0	0	10	0,5
4	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	7	0,3
5	W27 Doticaj s ručnim alatom bez motor	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0	7	0,3
6	X10 Doticaj s vrućim pićima, hranom, masti i jestivim uljem	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0,3
7	W07 Pad sa stolice	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0,2
8	W51 Udaranje ili nalijetanje na drugu osobu	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	0,2
9	Y28 Doticaj s oštrim predmetom, nakana neodređena	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	4	0,2
10	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0,1
11	V49 Osoba u automobilu ozlijeđena u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,1
12	W12 Pad na skelu ili s nje	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,1
13	W13 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0,1
14	W14 Pad sa stabla	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0,1
15	W25 Doticaj s oštrim staklom	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>4,4</b>
	<b>ostalo</b>	<b>4</b>	<b>77</b>	<b>162</b>	<b>90</b>	<b>263</b>	<b>409</b>	<b>155</b>	<b>311</b>	<b>315</b>	<b>196</b>	<b>1.982</b>	<b>95,6</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>165</b>	<b>95</b>	<b>282</b>	<b>428</b>	<b>161</b>	<b>329</b>	<b>324</b>	<b>197</b>	<b>2.074</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,2</b>	<b>4,3</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6</b>	<b>13,6</b>	<b>20,6</b>	<b>7,8</b>	<b>15,9</b>	<b>15,6</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 23. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	2	0	0	2	3	2	1	0	0	10	0,9
2	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	1	0	0	1	4	0	2	1	0	9	0,8
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	7	0,6
4	W27 Doticaj s ručnim alatom bez motor	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	6	0,5
5	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	4	0,4
6	W51 Udaranje ili nalijetanje na drugu osobu	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	0,4
7	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0,4
8	V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,3
9	V49 Osoba u automobilu ozlijeđena u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,3
10	W02 Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	0,3
11	W12 Pad na skelu ili s nje	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,3
12	W13 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0,3
13	W25 Doticaj s oštrim staklom	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0,3
14	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0,3
15	Y28 Doticaj s oštrim predmetom, nakana neodređena	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0,3
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>6,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>103</b>	<b>69</b>	<b>208</b>	<b>251</b>	<b>92</b>	<b>155</b>	<b>102</b>	<b>39</b>	<b>1.062</b>	<b>94,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>105</b>	<b>76</b>	<b>224</b>	<b>269</b>	<b>98</b>	<b>168</b>	<b>104</b>	<b>40</b>	<b>1.130</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,4</b>	<b>3,7</b>	<b>9,3</b>	<b>6,7</b>	<b>19,8</b>	<b>23,8</b>	<b>8,7</b>	<b>14,9</b>	<b>9,2</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 24. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	0	20	62	23	40	35	18	198	21,0
2	W19 Nespecificiran pad	0	2	0	1	3	6	4	11	17	8	52	5,5
3	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	1	0	1	0	2	0	1	4	0	9	1,0
4	V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	6	0,6
5	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	6	0,6
6	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	5	0,5
7	X10 Doticaj s vrućim pićima, hranom, masti i jestivim uljem	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0,5
8	W13 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	4	0,4
9	W07 Pad sa stolice	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0,4
10	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4	0,4
11	W80 Inhalacija i ingestija drugih predmeta koja uzrokuje opstrukciju dišnog sustava	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,3
12	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0,3
13	W06 Pad s kreveta	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
14	W26 Doticaj s nožem, mačem ili bodežom	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0,2
15	Y87 Posljedice namjernog samoozljeđivanja, napadaja i događaja nespecificirane nakane	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>305</b>	<b>32,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>82</b>	<b>33</b>	<b>98</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>639</b>	<b>67,7</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>159</b>	<b>63</b>	<b>161</b>	<b>220</b>	<b>157</b>	<b>944</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4</b>	<b>2,0</b>	<b>6,1</b>	<b>16,8</b>	<b>6,7</b>	<b>17,1</b>	<b>23,3</b>	<b>16,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ,2022

Tablica 25. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	0	0	0	0	4	1	11	24	30	70	18,2
2	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	0	0	1	1	16	14	11	43	11,2
3	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	0	0	1	4	3	1	3	3	2	17	4,4
4	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	1	2	3	0	2	2	0	10	2,6
5	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	0	4	0	2	1	0	7	1,8
6	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	5	1,3
7	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0,8
8	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0,8
9	V13 Biciklist ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,5
10	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0,5
11	W14 Pad sa stabla	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0,5
12	Y18 Otrovanje i izlaganje pesticidima, nakana neodređena	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,5
13	V19 Biciklist ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,3
14	V28 Motociklist ozlijeđen u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,3
15	W05 Pad iz invalidskih kolica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,3
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>169</b>	<b>43,9</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>216</b>	<b>56,1</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>385</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>17,4</b>	<b>21,6</b>	<b>7,5</b>	<b>17,1</b>	<b>16,6</b>	<b>16,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ,2022

Tablica 26. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	0	0	0	0	1	0	1	8	4	14	7,0
2	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	0	0	1	4	3	1	1	3	1	14	7,0
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	0	0	0	0	4	8	1	13	6,5
4	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4	2,0
5	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4	2,0
6	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1,5
7	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	1,5
8	V19 Biciklist ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1,5
9	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	1,5
10	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1,0
11	W14 Pad sa stabla	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1,0
12	Y18 Otrovanje i izlaganje pesticidima, nakana neodređena	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1,0
13	V13 Biciklist ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,5
14	V28 Motociklist ozlijeđen u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,5
15	W25 Doticaj s oštrim staklom	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,5
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>35,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>130</b>	<b>65,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>29,5</b>	<b>26,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>15,0</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2022

Tablica 27. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	0	0	0	0	3	1	10	16	26	56	30,3
2	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	1	0	0	5	14	7	13	4	3	47	25,4
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	0	0	1	1	12	6	10	30	16,2
4	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	0	9	1	4	5	9	28	15,1
5	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	6	3,2
6	V19 Biciklist ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	5	2,7
7	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1,6
8	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1,6
9	V13 Biciklist ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,5
10	W05 Pad iz invalidskih kolica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,5
11	W06 Pad s kreveta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,5
12	X12 Doticaj s drugim vrućim tekućinama	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,5
13	X40 Slučajno otrovanje i izlaganje neopoidnim analgeticima, antipireticima ili antireumaticima	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5
14	X41 Slučajno otrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativia-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima nesvrstanim drugamo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5
15	Y88 Posljedice kirurškog ili medicinskog zbrinjavanja kao vanjskog uzroka	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,5
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>185</b>	<b>100,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>185</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>16,8</b>	<b>5,4</b>	<b>25,4</b>	<b>18,4</b>	<b>27,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 28. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	10	265	158	331	230	78	1.072	3,0
2	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	4	0	1	15	70	70	213	302	179	854	2,4
3	K80 Kamenci žučni (koleltijaza	0	0	0	4	84	197	72	181	103	27	668	1,9
4	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	0	112	122	244	112	17	607	1,7
5	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	2	50	50	156	207	120	586	1,7
6	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	34	91	29	5	10	48	37	94	129	87	564	1,6
7	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	5	56	48	172	149	100	530	1,5
8	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	1	12	167	104	178	54	13	529	1,5
9	C20 Zloćudna novotvorina završnog debelog crijeva(rektuma)	0	0	0	0	7	157	81	187	46	4	482	1,4
10	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	4	4	1	10	32	23	74	159	151	458	1,3
11	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	43	34	12	8	7	37	35	123	98	46	443	1,3
12	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	3	7	2	3	39	111	68	112	71	11	427	1,2
13	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	1	2	6	4	17	76	43	97	113	39	398	1,1
14	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	4	3	58	138	56	89	29	4	382	1,1
15	C16 Zloćudna novotvorina želuca	0	0	0	0	0	36	77	220	21	7	361	1,0
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>82</b>	<b>143</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>276</b>	<b>1.552</b>	<b>1.044</b>	<b>2.471</b>	<b>1.823</b>	<b>883</b>	<b>8.361</b>	<b>23,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2.589</b>	<b>844</b>	<b>1.075</b>	<b>724</b>	<b>3.377</b>	<b>5.780</b>	<b>2.565</b>	<b>5.379</b>	<b>3.449</b>	<b>1.150</b>	<b>26.932</b>	<b>76,3</b>
	<b>ukupno</b>	<b>2.671</b>	<b>987</b>	<b>1.132</b>	<b>754</b>	<b>3.653</b>	<b>7.332</b>	<b>3.609</b>	<b>7.850</b>	<b>5.272</b>	<b>2.033</b>	<b>35.293</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>10,4</b>	<b>20,8</b>	<b>10,2</b>	<b>22,2</b>	<b>14,9</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2022

Tablica 29. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	8	212	118	227	97	29	691	3,9
2	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	0	95	103	193	72	10	473	2,6
3	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	2	0	1	7	42	45	120	156	67	440	2,5
4	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	2	6	1	3	35	103	64	103	65	8	390	2,2
5	C20 Zloćudna novotvorina završnog debelog crijeva(rektuma)	0	0	0	0	3	103	65	136	31	2	340	1,9
6	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	1	0	114	51	122	27	6	321	1,8
7	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	17	46	9	3	8	26	24	55	70	41	299	1,7
8	C16 Zloćudna novotvorina želuca	0	0	0	0	0	30	43	201	15	1	290	1,6
9	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	4	48	33	102	67	34	288	1,6
10	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	2	38	34	85	85	40	285	1,6
11	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	0	31	64	34	81	50	11	271	1,5
12	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	26	19	9	5	1	27	21	72	51	16	247	1,4
13	C34 Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća	0	0	0	0	0	19	46	143	31	1	240	1,3
14	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	1	1	4	2	8	37	30	54	53	15	205	1,1
15	I70 Ateroskleroza	0	0	0	0	3	21	39	76	50	5	194	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>47</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>110</b>	<b>979</b>	<b>750</b>	<b>1.770</b>	<b>920</b>	<b>286</b>	<b>4.974</b>	<b>27,8</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.336</b>	<b>458</b>	<b>586</b>	<b>375</b>	<b>1.252</b>	<b>2.814</b>	<b>1.392</b>	<b>2.726</b>	<b>1.534</b>	<b>439</b>	<b>12.912</b>	<b>72,2</b>
	<b>ukupno</b>	<b>1.383</b>	<b>532</b>	<b>609</b>	<b>390</b>	<b>1.362</b>	<b>3.793</b>	<b>2.142</b>	<b>4.496</b>	<b>2.454</b>	<b>725</b>	<b>17.886</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,2</b>	<b>7,6</b>	<b>21,2</b>	<b>12,0</b>	<b>25,1</b>	<b>13,7</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2022

Tablica 30. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	2	0	0	8	28	25	93	146	112	414	2,4
2	K80 Kamenci žučni (koletijaza)	0	0	0	4	53	133	38	100	53	16	397	2,3
3	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	2	53	40	104	133	49	381	2,2
4	C50 Zloćudna novotvorina dojke	0	0	0	0	11	120	43	107	51	7	339	1,9
5	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	3	10	11	51	125	127	330	1,9
6	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	0	12	16	71	122	80	301	1,7
7	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	17	45	20	2	2	22	13	39	59	46	265	1,5
8	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	1	8	15	70	82	66	242	1,4
9	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	1	6	47	107	24	23	12	1	221	1,3
10	C18 Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona)	0	0	0	0	12	53	53	56	27	7	208	1,2
11	C73 Zloćudna novotvorina štitnjače	0	0	0	4	38	86	13	41	17	1	200	1,1
12	C25 Zloćudna novotvorina gušterače	0	0	0	0	1	63	22	66	39	6	197	1,1
13	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	17	15	3	3	6	10	14	51	47	30	196	1,1
14	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	0	1	2	2	9	39	13	43	60	24	193	1,1
15	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	0	2	38	62	31	39	12	3	188	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>231</b>	<b>806</b>	<b>371</b>	<b>954</b>	<b>985</b>	<b>575</b>	<b>4.072</b>	<b>23,4</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.254</b>	<b>390</b>	<b>495</b>	<b>341</b>	<b>2.060</b>	<b>2.733</b>	<b>1.096</b>	<b>2.400</b>	<b>1.833</b>	<b>733</b>	<b>13.335</b>	<b>76,6</b>
	<b>ukupno</b>	<b>1.288</b>	<b>455</b>	<b>523</b>	<b>364</b>	<b>2.291</b>	<b>3.539</b>	<b>1.467</b>	<b>3.354</b>	<b>2.818</b>	<b>1.308</b>	<b>17.407</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>13,2</b>	<b>20,3</b>	<b>8,4</b>	<b>19,3</b>	<b>16,2</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 31. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	10	243	146	305	199	69	972	3,2
2	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	3	0	1	14	59	61	183	230	136	687	2,2
3	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	0	107	121	242	110	17	597	1,9
4	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	5	56	48	172	149	100	530	1,7
5	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	2	47	39	131	164	95	479	1,6
6	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	1	12	148	95	161	43	12	472	1,5
7	K80 Kamenci žučni (koleltijaza)	0	0	0	3	58	123	39	128	90	26	467	1,5
8	C20 Zloćudna novotvorina završnog debelog crijeva(rektuma)	0	0	0	0	7	150	77	178	39	3	454	1,5
9	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	6	33	20	3	9	37	33	76	112	75	404	1,3
10	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	1	2	6	4	16	74	43	95	113	39	393	1,3
11	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	42	33	12	8	7	36	25	99	76	39	377	1,2
12	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	4	4	1	10	27	17	61	128	121	373	1,2
13	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	4	3	54	128	54	89	29	4	366	1,2
14	C16 Zloćudna novotvorina želuca	0	0	0	0	0	36	76	219	20	4	355	1,2
15	C50 Zloćudna novotvorina dojke	0	0	0	0	11	119	41	108	51	7	337	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>215</b>	<b>1.390</b>	<b>915</b>	<b>2.247</b>	<b>1.553</b>	<b>747</b>	<b>7.263</b>	<b>23,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2.136</b>	<b>731</b>	<b>993</b>	<b>670</b>	<b>2.820</b>	<b>5.093</b>	<b>2.260</b>	<b>4.791</b>	<b>2.994</b>	<b>951</b>	<b>23.439</b>	<b>76,3</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>2.186</b>	<b>807</b>	<b>1.039</b>	<b>694</b>	<b>3.035</b>	<b>6.483</b>	<b>3.175</b>	<b>7.038</b>	<b>4.547</b>	<b>1.698</b>	<b>30.702</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>9,9</b>	<b>21,1</b>	<b>10,3</b>	<b>22,9</b>	<b>14,8</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2022

Tablica 32. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	8	193	108	212	88	27	636	4,1
2	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	0	91	102	191	72	10	466	3,0
3	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	2	0	1	6	36	37	103	125	51	361	2,3
4	C20 Zloćudna novotvorina završnog debelog crijeva(rektuma)	0	0	0	0	3	100	62	128	24	2	319	2,0
5	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	4	48	33	102	67	34	288	1,8
6	C16 Zloćudna novotvorina želuca	0	0	0	0	0	30	42	200	14	1	287	1,8
7	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	1	0	105	47	110	18	5	286	1,8
8	C34 Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća	0	0	0	0	0	18	46	139	29	1	233	1,5
9	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	2	35	25	70	68	31	232	1,5
10	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	3	16	4	3	7	20	22	42	59	34	210	1,3
11	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	25	19	9	5	1	27	15	57	40	12	210	1,3
12	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	2	6	0	0	19	62	27	56	33	4	209	1,3
13	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	1	1	4	2	8	35	30	54	53	15	203	1,3
14	K80 Kamenci žučni (koleltijaza)	0	0	0	0	24	48	17	54	46	10	199	1,3
15	I70 Ateroskleroza	0	0	0	0	3	19	39	76	49	5	191	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>85</b>	<b>867</b>	<b>652</b>	<b>1.594</b>	<b>785</b>	<b>242</b>	<b>4.330</b>	<b>27,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.100</b>	<b>394</b>	<b>542</b>	<b>346</b>	<b>1.093</b>	<b>2.508</b>	<b>1.201</b>	<b>2.434</b>	<b>1.326</b>	<b>371</b>	<b>11.315</b>	<b>72,3</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1.132</b>	<b>438</b>	<b>559</b>	<b>358</b>	<b>1.178</b>	<b>3.375</b>	<b>1.853</b>	<b>4.028</b>	<b>2.111</b>	<b>613</b>	<b>15.645</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>7,5</b>	<b>21,6</b>	<b>11,8</b>	<b>25,7</b>	<b>13,5</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 33. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	2	50	38	93	111	42	336	2,2
2	C50 Zloćudna novotvorina dojke	0	0	0	0	11	119	41	106	48	7	332	2,2
3	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	1	0	0	8	23	24	80	105	85	326	2,2
4	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	3	34	75	22	74	44	16	268	1,8
5	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	3	8	8	39	104	100	265	1,8
6	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	0	12	14	61	96	64	247	1,6
7	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	1	8	15	70	82	66	242	1,6
8	C73 Zloćudna novotvorina štitnjače	0	0	0	4	38	86	13	41	17	1	200	1,3
9	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	3	17	16	0	2	17	11	34	53	41	194	1,3
10	C25 Zloćudna novotvorina gušterače	0	0	0	0	1	62	22	65	38	5	193	1,3
11	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	0	1	2	2	8	39	13	41	60	24	190	1,3
12	C18 Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona)	0	0	0	0	12	43	48	51	25	7	186	1,2
13	M48 Ostale spondilopatije	0	0	0	0	2	20	20	79	56	6	183	1,2
14	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	0	2	36	57	30	39	12	3	180	1,2
15	D44 Novotvorina žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (endokrinih) nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	1	1	24	90	20	25	15	0	176	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>182</b>	<b>709</b>	<b>339</b>	<b>898</b>	<b>866</b>	<b>467</b>	<b>3.518</b>	<b>23,4</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.051</b>	<b>348</b>	<b>459</b>	<b>324</b>	<b>1.675</b>	<b>2.399</b>	<b>983</b>	<b>2.112</b>	<b>1.570</b>	<b>618</b>	<b>11.539</b>	<b>76,6</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1.054</b>	<b>369</b>	<b>480</b>	<b>336</b>	<b>1.857</b>	<b>3.108</b>	<b>1.322</b>	<b>3.010</b>	<b>2.436</b>	<b>1.085</b>	<b>15.057</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>12,3</b>	<b>20,6</b>	<b>8,8</b>	<b>20,0</b>	<b>16,2</b>	<b>7,2</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2022

Tablica 34. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	1	26	74	33	53	13	1	201	4,4
2	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	0	0	1	3	16	45	39	49	33	4	190	4,1
3	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	1	0	0	1	11	9	30	72	43	167	3,6
4	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	28	58	9	2	1	11	4	18	17	12	160	3,5
5	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	0	3	11	25	43	25	107	2,3
6	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	5	3	0	1	1	12	8	24	37	16	107	2,3
7	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	0	22	12	26	31	9	100	2,2
8	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	11	30	2	1	1	1	1	17	22	13	99	2,2
9	N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija)	0	0	0	0	0	1	1	19	41	28	90	2,0
10	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	5	6	13	31	30	85	1,9
11	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	7	51	13	12	1	0	84	1,8
12	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	0	1	14	36	7	9	3	0	70	1,5
13	P39 Druge infekcije specifične za perinatalno razdoblje	67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	69	1,5
14	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	1	1	0	0	0	1	10	24	22	7	66	1,4
15	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	0	0	19	9	17	11	1	57	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>112</b>	<b>95</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>292</b>	<b>163</b>	<b>336</b>	<b>377</b>	<b>189</b>	<b>1.652</b>	<b>36,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>373</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>551</b>	<b>557</b>	<b>271</b>	<b>476</b>	<b>348</b>	<b>146</b>	<b>2.939</b>	<b>64,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>485</b>	<b>180</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>618</b>	<b>849</b>	<b>434</b>	<b>812</b>	<b>725</b>	<b>335</b>	<b>4.591</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>10,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>13,5</b>	<b>18,5</b>	<b>9,5</b>	<b>17,7</b>	<b>15,8</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 35. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	0	0	1	3	16	41	37	47	32	4	181	8,1
2	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	14	30	5	0	1	6	2	13	11	7	89	4,0
3	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	0	0	0	1	6	8	17	31	16	79	3,5
4	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	0	7	16	17	27	4	1	72	3,2
5	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	0	19	10	15	9	2	55	2,5
6	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	0	3	9	15	17	9	53	2,4
7	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	4	15	1	1	1	0	1	13	10	2	48	2,1
8	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	2	0	0	1	1	4	4	15	16	4	47	2,1
9	K70 Alkoholna bolest jetre	0	0	0	0	0	5	28	13	0	0	46	2,1
10	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	5	24	10	6	0	0	45	2,0
11	N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija)	0	0	0	0	0	1	0	10	20	9	40	1,8
12	P39 Druge infekcije specifične za perinatalno razdoblje	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39	1,7
13	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	1	0	0	0	0	0	6	15	11	4	37	1,7
14	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	0	0	9	4	12	9	1	35	1,6
15	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglobov	0	0	0	0	9	9	4	2	2	2	28	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>220</b>	<b>172</b>	<b>61</b>	<b>894</b>	<b>39,9</b>
	<b>ostalo</b>	<b>192</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>143</b>	<b>275</b>	<b>149</b>	<b>248</b>	<b>171</b>	<b>51</b>	<b>1.347</b>	<b>60,1</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>251</b>	<b>94</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>184</b>	<b>418</b>	<b>289</b>	<b>468</b>	<b>343</b>	<b>112</b>	<b>2.241</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>11,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>8,2</b>	<b>18,7</b>	<b>12,9</b>	<b>20,9</b>	<b>15,3</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 36. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	1	19	58	16	26	9	0	129	5,5
2	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	1	0	0	0	5	1	13	41	27	88	3,7
3	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	14	28	4	2	0	5	2	5	6	5	71	3,0
4	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	0	1	14	36	7	9	3	0	70	3,0
5	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	2	3	12	21	27	65	2,8
6	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	3	3	0	0	0	8	4	9	21	12	60	2,6
7	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	0	0	2	10	26	16	54	2,3
8	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	7	15	1	0	0	1	0	4	12	11	51	2,2
9	N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija)	0	0	0	0	0	0	1	9	21	19	50	2,1
10	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	0	3	2	11	22	7	45	1,9
11	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	2	27	3	6	1	0	39	1,7
12	E86 Smanjenje volumena tekućina	0	4	3	0	0	1	2	5	14	4	33	1,4
13	N81 Prolaps ženskih genitala	0	0	0	0	0	11	7	13	2	0	33	1,4
14	P39 Druge infekcije specifične za perinatalno razdoblje	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,3
15	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	0	1	0	0	0	1	4	9	11	3	29	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>158</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>210</b>	<b>131</b>	<b>847</b>	<b>36,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>181</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>399</b>	<b>273</b>	<b>91</b>	<b>203</b>	<b>172</b>	<b>92</b>	<b>1.503</b>	<b>64,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>234</b>	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>434</b>	<b>431</b>	<b>145</b>	<b>344</b>	<b>382</b>	<b>223</b>	<b>2.350</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>10,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>18,5</b>	<b>18,3</b>	<b>6,2</b>	<b>14,6</b>	<b>16,3</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2022

Tablica 37. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	2	14	92	232	125	307	145	26	943	35,9
2	G81 Hemiplegija	0	0	6	24	11	51	28	0	120	4,6
3	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	1	10	7	25	11	0	54	2,1
4	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	19	6	17	5	0	49	1,9
5	G35 Multipla skleroza	0	0	3	27	6	10	1	0	47	1,8
6	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	11	4	18	7	0	40	1,5
7	L40 Psoriasis	0	0	0	5	3	6	3	0	17	0,6
8	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	3	2	5	5	0	15	0,6
9	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	1	4	2	5	0	0	12	0,5
10	M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo	0	0	1	8	1	0	0	0	10	0,4
11	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	1	1	6	1	0	9	0,3
12	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	0	2	0	4	1	2	9	0,3
13	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	1	4	3	0	0	0	8	0,3
14	M80 Osteoporozna s patološkim prijelomom	0	0	0	0	3	2	1	0	6	0,2
15	M13 Drugi artritis	0	0	1	2	0	2	0	0	5	0,2
	<b>ukupno 1-15</b>	2	14	108	352	174	458	208	28	1.344	<b>51,1</b>
	<b>ostalo</b>	5	17	93	294	172	461	219	25	1.286	<b>48,9</b>
	<b>ukupno</b>	7	31	201	646	346	919	427	53	2.630	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,3	1,2	7,6	24,6	13,2	34,9	16,2	2,0	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2022

Tablica 38. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	2	10	62	115	52	110	42	2	395	35,2
2	G81 Hemiplegija	0	0	2	17	7	30	13	0	69	6,2
3	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	9	4	16	7	0	36	3,2
4	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	1	6	6	14	4	0	31	2,8
5	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	7	2	3	0	0	14	1,2
6	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	0	2	2	4	4	0	12	1,1
7	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	1	2	4	3	1	0	0	0	11	1,0
8	G35 Multipla skleroza	0	0	2	5	1	2	0	0	10	0,9
9	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	1	2	1	3	0	0	7	0,6
10	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0,4
11	L40 Psoriasis	0	0	0	3	0	2	0	0	5	0,4
12	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	0	2	0	2	1	0	5	0,4
13	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0,3
14	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	0	0	1	1	0	3	0,3
15	R26 Nenormalnosti hodanja i pokretljivosti	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0,3
	<b>ukupno 1-15</b>	3	12	75	172	77	195	72	3	609	54,3
	<b>ostalo</b>	2	10	53	144	75	155	62	11	512	45,7
	<b>ukupno</b>	5	22	128	316	152	350	134	14	1.121	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,4	2,0	11,4	28,2	13,6	31,2	12,0	1,2	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 39. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	4	30	117	73	197	103	24	548	36,3
2	G81 Hemiplegija	0	0	4	7	4	21	15	0	51	3,4
3	G35 Multipla skleroza	0	0	1	22	5	8	1	0	37	2,5
4	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	0	12	4	14	5	0	35	2,3
5	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	0	4	1	11	7	0	23	1,5
6	M54 Bol u leđima (dorzalgiya)	0	0	1	4	1	5	2	0	13	0,9
7	L40 Psoriasis	0	0	0	2	3	4	3	0	12	0,8
8	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	3	1	3	5	0	12	0,8
9	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	4	2	5	0	0	11	0,7
10	M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo	0	0	1	7	1	0	0	0	9	0,6
11	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	1	4	2	0	0	0	7	0,5
12	M80 Osteoporozna s patološkim prijelomom	0	0	0	0	3	2	1	0	6	0,4
13	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	0	2	1	2	0	0	5	0,3
14	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	1	1	1	1	0	4	0,3
15	M13 Drugi artritis	0	0	1	2	0	1	0	0	4	0,3
	<b>ukupno 1-15</b>	0	4	39	191	102	274	143	24	777	51,5
	<b>ostalo</b>	2	5	34	139	92	295	150	15	732	48,5
	<b>ukupno</b>	2	9	73	330	194	569	293	39	1.509	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,1	0,6	4,8	21,9	12,9	37,7	19,4	2,6	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2022

Tablica 40. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	2	8	35	124	73	200	112	20	574	42,5
2	G81 Hemiplegija	0	0	6	23	11	50	28	0	118	8,7
3	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	1	10	7	25	11	0	54	4,0
4	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	19	6	17	5	0	49	3,6
5	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	11	4	18	7	0	40	3,0
6	G35 Multipla skleroza	0	0	0	10	3	2	0	0	15	1,1
7	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	3	2	5	5	0	15	1,1
8	M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo	0	0	1	8	1	0	0	0	10	0,7
9	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	1	1	6	1	0	9	0,7
10	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	0	2	0	4	1	2	9	0,7
11	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	0	1	2	5	0	0	8	0,6
12	M80 Osteoporozna s patološkim prijelomom	0	0	0	0	3	2	1	0	6	0,4
13	M13 Drugi artritis	0	0	1	2	0	2	0	0	5	0,4
14	M51 Druge bolesti intervertebralnog diska	0	0	0	2	2	1	0	0	5	0,4
15	R26 Nenormalnosti hodanja i pokretljivosti	0	0	0	1	0	1	2	1	5	0,4
	<b>ukupno 1-15</b>	2	8	46	217	115	338	173	23	922	68,3
	<b>ostalo</b>	4	13	45	118	55	133	59	1	428	31,7
	<b>ukupno</b>	6	21	91	335	170	471	232	24	1.350	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,4	1,6	6,7	24,8	12,6	34,9	17,2	1,8	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 41. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	2	6	23	63	30	72	28	2	226	39,2
2	G81 Hemiplegija	0	0	2	16	7	30	13	0	68	11,8
3	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	9	4	16	7	0	36	6,3
4	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	1	6	6	14	4	0	31	5,4
5	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	7	2	3	0	0	14	2,4
6	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	1	2	4	3	1	0	0	0	11	1,9
7	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0,9
8	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	0	1	1	3	0	0	5	0,9
9	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	0	2	0	2	1	0	5	0,9
10	G35 Multipla skleroza	0	0	0	2	1	1	0	0	4	0,7
11	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0,5
12	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	0	0	1	1	0	3	0,5
13	R26 Nenormalnosti hodanja i pokretljivosti	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0,5
14	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0,3
15	S40 Površinska ozljeda ramena i nadlaktice	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0,3
	<b>ukupno 1-15</b>	3	8	34	112	54	150	54	3	418	72,6
	<b>ostalo</b>	2	8	27	51	21	39	10	0	158	27,4
	<b>ukupno</b>	5	16	61	163	75	189	64	3	576	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,9	2,8	10,6	28,3	13,0	32,8	11,1	0,5	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 42. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	2	12	61	43	128	84	18	348	45,0
2	G81 Hemiplegija	0	0	4	7	4	20	15	0	50	6,5
3	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	0	12	4	14	5	0	35	4,5
4	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	0	4	1	11	7	0	23	3,0
5	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	1	4	1	5	2	0	13	1,7
6	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	3	1	3	5	0	12	1,6
7	G35 Multipla skleroza	0	0	0	8	2	1	0	0	11	1,4
8	M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo	0	0	1	7	1	0	0	0	9	1,2
9	M80 Osteoporoza s patološkim prijelomom	0	0	0	0	3	2	1	0	6	0,8
10	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	1	1	1	1	0	4	0,5
11	M13 Drugi artritis	0	0	1	2	0	1	0	0	4	0,5
12	M51 Druge bolesti intervertebralnog diska	0	0	0	2	1	1	0	0	4	0,5
13	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0,5
14	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	2	0	2	0	0	4	0,5
15	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0,4
	<b>ukupno 1-15</b>	0	2	19	113	63	193	120	20	530	68,5
	<b>ostalo</b>	1	3	11	59	32	89	48	1	244	31,5
	<b>ukupno</b>	1	5	30	172	95	282	168	21	774	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,1	0,6	3,9	22,2	12,3	36,4	21,7	2,7	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 43. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	6	57	108	52	107	33	6	369	28,8
2	G35 Multipla skleroza	0	0	3	17	3	8	1	0	32	2,5
3	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	10	9	8	0	2	30	2,3
4	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	3	4	9	2	0	18	1,4
5	L40 Psoriasis	0	0	0	4	3	5	3	0	15	1,2
6	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	5	4	4	1	0	14	1,1
7	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	1	4	3	0	0	0	8	0,6
8	G71 Primarni poremećaji mišića	0	0	1	1	1	1	1	0	5	0,4
9	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	0	1	1	1	2	0	5	0,4
10	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	1	3	0	0	0	0	4	0,3
11	G80 Infantilna cerebralna paraliza	1	0	0	2	0	0	0	0	3	0,2
12	G08 Intrakranijalni i intraspinalni flebitis i tromboflebitis	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0,2
13	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,2
14	G12 Spinalna mišićna atrofija i sindromi u vezi s njom	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0,2
15	G81 Hemiplegija	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,2
	<b>ukupno 1-15</b>	1	7	65	162	80	147	43	8	513	40,1
	<b>ostalo</b>	0	3	45	149	96	301	152	21	767	59,9
	<b>ukupno</b>	1	10	110	311	176	448	195	29	1.280	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,1	0,8	8,6	24,3	13,8	35,0	15,2	2,3	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 44. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	4	39	52	22	38	14	0	169	31,0
2	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	3	2	4	0	2	12	2,2
3	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	0	2	2	3	3	0	10	1,8
4	G35 Multipla skleroza	0	0	2	3	0	1	0	0	6	1,1
5	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	1	2	1	1	0	5	0,9
6	L40 Psoriasis	0	0	0	2	0	2	0	0	4	0,7
7	G12 Spinalna mišićna atrofija i sindromi u vezi s njom	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0,4
8	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0,4
9	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,4
10	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,4
11	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0,4
12	G60 Nasljedna i idopatska neuropatija	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,2
13	G61 Upalne polineuropatije	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,2
14	G80 Infantilna cerebralna paraliza	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,2
15	G81 Hemiplegija	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,2
	<b>ukupno 1-15</b>	0	4	44	69	31	51	19	2	220	40,4
	<b>ostalo</b>	0	2	23	84	46	110	51	9	325	59,6
	<b>ukupno</b>	0	6	67	153	77	161	70	11	545	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,0	1,1	12,3	28,1	14,1	29,5	12,8	2,0	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022

Tablica 45. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2022. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	2	18	56	30	69	19	6	200	27,2
2	G35 Multipla skleroza	0	0	1	14	3	7	1	0	26	3,5
3	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	0	7	7	4	0	0	18	2,4
4	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	3	4	7	2	0	16	2,2
5	L40 Psoriasis	0	0	0	2	3	3	3	0	11	1,5
6	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	4	2	3	0	0	9	1,2
7	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	1	4	2	0	0	0	7	1,0
8	G71 Primarni poremećaji mišića	0	0	1	1	1	1	1	0	5	0,7
9	M06 Ostali reumatoidni artritisi	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0,4
10	M08 Mladenački (juvenilni) artritis	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0,4
11	G80 Infantilna cerebralna paraliza	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0,3
12	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0,3
13	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,3
14	G60 Nasljedna i idopatska neuropatija	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,1
15	G81 Hemiplegija	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,1
	<b>ukupno 1-15</b>	1	3	22	96	52	99	27	6	306	41,6
	<b>ostalo</b>	0	1	21	62	47	188	98	12	429	58,4
	<b>ukupno</b>	1	4	43	158	99	287	125	18	735	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,1	0,5	5,9	21,5	13,5	39,0	17,0	2,4	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2022