



**NASTAVNI ZAVOD ZA  
JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO - BARANJSKE  
ŽUPANIJE**

*Služba za javno zdravstvo*

*Teaching Institute of Public Health for the Osijek-Baranja County*

*Department of Public Health*

---

*31000 Osijek, Drinska 8, Croatia; telefon 031 225 700, telefax 031 206 870; e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr*

**STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U  
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2020. GODINI**  
*Inpatient health facilities in Osijek-baranja County in 2020*

**Autor:**

***doc.prim.dr.sc. Senka Samaržić, dr.med. specijalist javnog zdravstva***

[www.zzjosijek.hr](http://www.zzjosijek.hr)

**Osijek, rujan 2021. godine**

## STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini radile su tri stacionarne zdravstvene ustanove: Klinički bolnički centar Osijek, Opća županijska bolnica Našice i Lječilište „Bizovačke toplice“. Osječko-baranjska županija raspolagala je u 2020. godini s ukupno 1.223 postelja (981 u Kliničkom bolničkom centru Osijek, 126 u općoj bolnici Našice i 116 u Lječilištu Bizovačke toplice). Na jednog liječnika dolazilo je 2,2 postelja. Ukupno je tijekom 2020. godine bilo 43.730 ispisanih bolesnika s ukupno 274.160 dana bolničkog liječenja. Prosječna dužina liječenja bila je 6,34 dana za razliku od prosjeka za Republiku Hrvatsku koji je iznosio 8,05 dana. Broj postelja na 1.000 stanovnika u županiji iznosio je 2020. godini 4,49 što je manje od onog na razini Hrvatske (5,69). Prosječna godišnja zauzetost postelja iznosila je 218 (na razini Hrvatske 202) dana, tako da je iskorištenost bila 59,80% (u Hrvatskoj 55,37%) (*Tablica 1*).

U Kliničkom bolničkom centru Osijek najveći je broj postelja na Klinici za unutarnje bolesti (191), a slijede Klinika za kirurgiju (100) i Klinika za pedijatriju (93). U 2020. godini najveći je broj ispisanih bolesnika bio na Klinici za unutarnje bolesti (7.148 ili 19,4%), Klinici za ginekologiju i opstetriciju (5.496 ili 14,9%), zatim Klinici za kirurgiju (4.864 ili 13,2%) i Klinici za pedijatriju (3.800 ili 10,3%) (*Tablica 2*).

U Općoj županijskoj bolnici Našice najveći je broj postelja u 2020. godini bio na kirurškom odjelu (32), internom odjelu (29) postelja, a slijede ginekologija i porodiljstvo s 17 postelja i pedijatrija s 15 postelja. Najviše je ispisanih bolesnika s odjela za internu medicinu (1.209 ili 25,6%), zatim odjela za kirurgiju (1.093 ili 23,1%), te odjela ginekologije i porodiljstva (909 ili 19,2%) i pedijatrije (534 ili 11,3%) (*Tablica 2*).

## BOLNIČKI POBOL

U Hrvatskoj, kao i u razvijenim zemljama Europe, odvija se proces promjene dobne strukture stanovništva. Udio stanovništva starijeg od 65 godina je povećao se iznad 10% 1971. godine, i od tada se dalje povećava. Prema klasifikaciji Ujedinjenih Naroda zemlje s udjelom stanovništva starijeg od 65 godina većim od 10% se ubrajaju u zemlje sa vrlo starim pučanstvom. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj je bilo 17,7%, a u Osječko-baranjskoj županiji

16,9% osoba starijih od 65 godina. 35,1% (N=14.795) svih hospitaliziranih u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2019. godine je bilo starije od 65 godina.

U Osječko-baranjskoj županiji, u 2020. godini, od ukupnog broja hospitalizacija 27.305 (bez poroda, bolničke rehabilitacije i prekida trudnoće) najčešći razlog hospitalizacije bile su novotvorine (5.241 hospitalizacija ili 19,2% ukupnog broja hospitalizacija), bolesti cirkulacijskog sustava (4.293 ili 15,7%), bolesti dišnog sustava (2.194 ili 8,0%). Najčešći razlog hospitalizacije u žena bile su novotvorine (2.572 hospitalizacija ili 19,2%), bolesti cirkulacijskog sustava (1.756 ili 13,1%) i čimbenici koji utječu na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama (1.327 ili 9,9%). U muškaraca najčešći razlog hospitalizacije bile su novotvorine (2.669 hospitalizacija ili 19,2% ukupnog broja hospitalizacija), bolesti cirkulacijskog sustava (2.537 ili 18,3%), i bolesti dišnog sustava (1.285 ili 9,3%) (*Tablica 1-3*). Zbog ozljeda i trovanja u 2020. godini bilo je 2.342 hospitalizacija. Najviše je bilo prijeloma bedrene kosti (482 ili 20,6%), prijeloma potkoljenice (277 ili 11,8%) i prijelom ramena i nadlaktice (220 ili 9,4%). Kod žena najčešći razlozi hospitalizacija zbog ozljeda i trovanja bili su prijeloma bedrene kosti (328 ili 31,3%), prijeloma potkoljenice (135 ili 12,9%) i prijelom ramena i nadlaktice (106 ili 10,1%), dok su kod muškaraca to bile prijelom bedrene kosti (154 ili 11,9%), prijelom potkoljenice (142 ili 11,0%) i ramena i nadlaktice (114 ili 8,8%) (*Tablica 10-12*).

U 2020. godini bilo je 1.994 hospitalizacija radi rehabilitacije. Najčešći uzroci hospitalizacije bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (706 ili 35,4%), prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (343 ili 17,2%) i hemiplegija (181 ili 9,1%). Kod žena najčešći uzroci hospitalizacije radi rehabilitacije bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (425 ili 36,6%), prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (202 ili 17,4%) i hemiplegija (84 ili 7,2%), a kod muškaraca poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (281 ili 33,7%), prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (141 ili 16,9%) i hemiplegija (97 ili 11,6%) (*Tablica 37-39*).

Tablica 1. Rad stacionarnih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj u 2020. godini

	ukupno		liječenje akutnih bolesnika		liječenje kroničnih bolesnika		opće bolnice		stacionari i izvanbolnička rođilišta		KBC, KB i Klinike		Specijalne bolnice, liječilišta i hospicij	
	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR
Broj postelja	1.223	23.139	1.097	14.943	126	8.196	126	6.310		202	981	9.257	116	7.370
Broj postelja na 1.000 stanovnika	4,49	5,69	4,02	3,68	0,46	2,02	0,46	1,55		0,05	3,60	2,28	0,43	1,81
Broj doktora	556	7.181	553	6.802	3	378	53	2.484		15	501	4.162	2	520
Broj postelja po jednom doktoru	2,20	3,22	1,98	2,20	42,00	21,68	2,38	2,54		13,47	1,96	2,22	58,00	14,17
Broj ispisanih bolesnika	42.112	581.093	41.148	530.117	964	50.976	4.428	208.512		2.210	36.768	314.286	916	56.085
Broj dana bolničkog liječenja	266.964	4.676.614	249.924	3.171.456	17.040	1.505.158	25.154	1.292.471		33.977	225.440	1.958.895	16.370	1.391.271
Prosječna dužina liječenja	6,34	8,05	6,07	5,98	17,68	29,53	5,68	6,20		15,37	6,13	6,23	17,87	24,81
Godišnja zauzetost postelja	218	202	228	212	135	184	200	205		168	230	212	141	189
% iskorištenosti postelja	59,80	55,37	62,42	58,15	37,05	50,31	54,69	56,12		46,08	62,96	57,98	38,66	51,72
Broj pacijenata po krevetu	34,43	25,11	37,51	35,48	7,65	6,22	35,14	33,04		10,94	37,48	33,95	7,90	7,61
Interval obrtaja	4,26	6,49	3,66	4,31	30,03	29,16	4,71	4,85		17,99	3,61	4,52	28,35	23,16

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove, Obr. br. 3-21-60

Tablica 2. Rad stacionarnih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini prema ustanovi i djelatnosti

KBC Osijek	br postelja	br doktora	ispisano	br dana liječenja	br postelja/dr	godišnja zauzetost postelja	% iskorištenosti postelja	prosječna dužina liječenja
Klinika za unutarnje bolesti	191	94	7.148	45.810	2,0	240	65,71	6,41
Klinika za ginekologiju i opstetriciju	90	26	5.496	19.642		218	59,79	3,57
Klinika za pedijatriju	93	43	3.800	20.428	2,2	220	60,18	5,38
Klinika za kirurgiju	100	44	4.864	30.404	2,3	304	83,30	6,25
Klinika za infektologiju	34	20	1.893	13.081	1,7	385	105,41	6,91
Zavod za onkologiju	42	15	1.576	11.069	2,8	264	72,20	7,02
Klinika za neurologiju	58	33	1.444	17.032	1,8	294	80,45	11,80
Klinika za očne bolesti	22	18	832	1.622	1,2	74	20,20	1,95
Zavod za urologiju	27	14	1.524	6.738		250	68,37	4,42
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje	18	60	1.341	7.631	0,3	424	116,15	5,69
Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju	15	10	821	3.572	1,5	238	65,24	4,35
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju	70	13	1.080	16.635		238	65,11	15,40
Klinika za psihijatriju	52	19	1.203	10.273	2,7	198	54,13	8,54
Klinika za otorinolaringologiju i kir. glave i vrata	26	19	870	4.612	1,4	177	48,60	5,30
Zavod za ortopediju i traumatologiju	72	26	1.107	5.775	2,8	80	21,97	5,22
Klinički zavod za nuklearnu medicinu	12	16	364	1.284	0,8	107	29,32	3,53
Odjel za dječju kirurgiju	12		430	1.593		133	36,37	3,70
Klinika za neurokirurgiju	22	9	610	5.142	2,4	234	64,03	8,43
Zavod za dermatologiju i venerologiju	13	14	230	1.972	0,9	152	41,56	8,57
Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju	12	8	135	1.125	1,5	94	25,68	8,33
<b>ukupno</b>	<b>981</b>	<b>501</b>	<b>36.768</b>	<b>225.440</b>	<b>2,0</b>	<b>230</b>	<b>62,96</b>	<b>6,13</b>
<b>OB Našice</b>								
Odjel za kirurgiju	32	8	1.093	6.730	4,0	210	57,62	6,16
Odjel za urologiju	8	4	307	1.890	2,0	236	64,73	6,16
Odjel za internu medicinu	29	15	1.209	7.540	1,9	260	71,23	6,24
Odjel za ginekologiju i opstetriciju	17	9	909	2.945	1,9	173	47,46	3,24
Odjel za ortopediju i traumatologiju		0						
Odjel za pedijatriju	15	5	534	1.961	3,0	131	35,82	3,67
Odjel za psihijatriju	10	5	222	2.514	2,0	251	68,88	11,32
Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu	5	6	408	909	0,8	182	49,81	2,23
Odjel za palijativu	10	1	48	670	10,0	67	18,36	13,96
<b>ukupno</b>	<b>126</b>	<b>50</b>	<b>6.046</b>	<b>32.350</b>	<b>2,5</b>	<b>257</b>	<b>70,34</b>	<b>5,35</b>
<b>LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE</b>								
Fizikalna medicina i rehabilitacija	116	2	916	16.370	58,0	141	38,66	17,87
<b>UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.223</b>	<b>553</b>	<b>43.730</b>	<b>274.160</b>	<b>2,2</b>	<b>224</b>	<b>61,42</b>	<b>6,27</b>

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove, Obr. br. 3-21-60

## BOLNIČKI POBOL

Tablica 1. Bolnički pobol u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama - ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	45	39	24	6	55	141	83	182	253	103	931	3,0
II Novotvorine	4	10	29	22	386	1.580	907	1.716	761	142	5.557	17,8
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	15	14	30	5	9	39	20	55	63	28	278	0,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	53	57	69	30	93	201	96	173	80	23	875	2,8
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	74	86	251	544	107	104	37	3	1.207	3,9
VI Bolesti živčanog sustava	14	29	52	27	88	274	105	202	106	23	920	2,9
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	5	24	4	15	116	75	211	163	44	659	2,1
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	2	4	5	3	19	21	8	9	4	0	75	0,2
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	7	4	18	14	89	920	663	1.480	1.136	350	4.681	15,0
X Bolesti dišnog sustava	114	129	71	30	140	479	291	627	618	222	2.721	8,7
XI Bolesti probavnog sustava	20	44	147	84	361	673	246	456	367	94	2.492	8,0
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	10	13	12	62	89	29	62	43	7	328	1,0
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	12	36	51	142	324	115	301	117	15	1.113	3,6
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	53	35	75	56	303	727	259	452	294	102	2.356	7,5
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	2,8
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	90	32	27	13	64	32	4	5	3	0	270	0,9
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	67	54	103	58	73	110	56	126	110	37	794	2,5
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	13	96	193	86	323	513	188	332	370	228	2.342	7,5
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	1.531	9	4	38	681	146	83	154	75	18	2.739	8,8
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	0	0	0	8	11	3	11	11	1	45	0,1
<b>ukupno</b>	<b>2.906</b>	<b>584</b>	<b>994</b>	<b>625</b>	<b>3.162</b>	<b>6.940</b>	<b>3.338</b>	<b>6.658</b>	<b>4.611</b>	<b>1.440</b>	<b>31.258</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>9,30</b>	<b>1,87</b>	<b>3,18</b>	<b>2,00</b>	<b>10,12</b>	<b>22,20</b>	<b>10,68</b>	<b>21,30</b>	<b>14,75</b>	<b>4,61</b>	<b>100,00</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2020

Tablica 2. Bolnički pobol muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	15	21	10	3	26	81	46	99	107	31	439	2,8
II Novotvorine	2	5	14	10	121	703	512	957	411	70	2.805	17,7
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	8	8	13	2	6	19	8	29	20	10	123	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	21	31	29	8	23	72	41	75	31	9	340	2,1
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	34	28	163	330	53	52	15	0	676	4,3
VI Bolesti živčanog sustava	8	17	28	14	43	142	54	110	44	10	470	3,0
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	0	3	9	2	9	65	29	92	65	16	290	1,8
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	2	4	2	9	11	4	6	1	0	40	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	3	2	12	10	64	687	426	924	513	115	2.756	17,4
X Bolesti dišnog sustava	64	74	37	18	87	312	189	380	318	101	1.580	10,0
XI Bolesti probavnog sustava	15	31	74	33	182	430	155	269	170	36	1.395	8,8
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	7	10	9	47	46	14	37	15	2	188	1,2
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	4	20	26	94	138	43	93	22	6	446	2,8
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	27	20	56	22	63	241	131	238	128	35	961	6,1
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	2,9
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	47	23	21	5	39	14	3	2	2	0	156	1,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	33	26	40	20	33	61	38	85	61	21	418	2,6
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	4	59	124	70	250	337	100	163	134	53	1.294	8,2
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	753	5	4	5	16	49	48	81	42	9	1.012	6,4
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	0	0	0	4	4	0	6	4	0	18	0,1
<b>ukupno</b>	<b>1.470</b>	<b>339</b>	<b>539</b>	<b>287</b>	<b>1.279</b>	<b>3.742</b>	<b>1.894</b>	<b>3.698</b>	<b>2.103</b>	<b>524</b>	<b>15.875</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>9,3</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	<b>8,1</b>	<b>23,6</b>	<b>11,9</b>	<b>23,3</b>	<b>13,2</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ,2020

Tablica 3. Bolnički pobol žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitane bolesti	30	18	14	3	29	60	37	83	146	72	492	3,2
II Novotvorine	2	5	15	12	265	877	395	759	350	72	2.752	17,9
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	7	6	17	3	3	20	12	26	43	18	155	1,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	32	26	40	22	70	129	55	98	49	14	535	3,5
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	40	58	88	214	54	52	22	3	531	3,5
VI Bolesti živčanog sustava	6	12	24	13	45	132	51	92	62	13	450	2,9
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	2	15	2	6	51	46	119	98	28	369	2,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	2	1	1	10	10	4	3	3	0	35	0,2
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	4	2	6	4	25	233	237	556	623	235	1.925	12,5
X Bolesti dišnog sustava	50	55	34	12	53	167	102	247	300	121	1.141	7,4
XI Bolesti probavnog sustava	5	13	73	51	179	243	91	187	197	58	1.097	7,1
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	3	3	3	15	43	15	25	28	5	140	0,9
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	8	16	25	48	186	72	208	95	9	667	4,3
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	26	15	19	34	240	486	128	214	166	67	1.395	9,1
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	2,6
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	43	9	6	8	25	18	1	3	1	0	114	0,7
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	34	28	63	38	40	49	18	41	49	16	376	2,4
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	9	37	69	16	73	176	88	169	236	175	1.048	6,8
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	778	4	0	33	665	97	35	73	33	9	1.727	11,2
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	0	0	0	4	7	3	5	7	1	27	0,1
<b>ukupno</b>	<b>1.436</b>	<b>245</b>	<b>455</b>	<b>338</b>	<b>1.883</b>	<b>3.198</b>	<b>1.444</b>	<b>2.960</b>	<b>2.508</b>	<b>916</b>	<b>15.383</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>9,3</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>12,2</b>	<b>20,8</b>	<b>9,4</b>	<b>19,2</b>	<b>16,3</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2020

Tablica 4. Bolnički pobol u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama – ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarnе bolesti	28	16	11	4	51	128	75	163	221	82	779	2,9
II Novotvorine	4	10	29	21	369	1.490	854	1.617	713	134	5.241	19,2
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	15	14	29	5	9	32	20	46	53	27	250	0,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	41	43	58	30	93	188	88	158	63	13	775	2,8
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	74	83	200	432	85	75	30	2	982	3,6
VI Bolesti živčanog sustava	13	27	49	27	87	273	103	199	105	23	906	3,3
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	5	24	4	15	116	75	211	163	44	659	2,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	2	5	3	19	21	8	9	4	0	72	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	7	4	16	14	82	854	614	1.363	1.026	313	4.293	15,7
X Bolesti dišnog sustava	84	85	51	25	129	418	235	518	488	161	2.194	8,0
XI Bolesti probavnog sustava	17	42	138	74	294	479	177	353	301	83	1.958	7,2
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	5	11	10	48	79	22	57	40	3	276	1,0
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	12	36	51	140	322	114	298	117	14	1.104	4,0
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	41	30	66	48	256	607	223	372	231	83	1.957	7,2
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753	2,8
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	90	30	23	13	64	31	4	5	3	0	263	1,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	51	46	91	51	59	81	43	107	78	29	636	2,3
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	12	95	183	76	277	430	158	284	305	186	2.006	7,3
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	1.240	9	4	26	475	115	68	140	63	16	2.156	7,9
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	0	0	0	8	11	3	11	11	1	45	0,2
<b>ukupno</b>	<b>2.400</b>	<b>476</b>	<b>898</b>	<b>565</b>	<b>2.675</b>	<b>6.107</b>	<b>2.969</b>	<b>5.986</b>	<b>4.015</b>	<b>1.214</b>	<b>27.305</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,8</b>	<b>1,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>9,8</b>	<b>22,4</b>	<b>10,9</b>	<b>21,9</b>	<b>14,7</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ,2020

Tablica 5. Bolnički pobol muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	11	12	5	2	23	76	41	86	90	28	374	2,7
II Novotvorine	2	5	14	9	114	682	483	907	384	69	2.669	19,2
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	8	8	13	2	6	15	8	25	16	10	111	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	16	22	22	8	23	63	36	66	25	6	287	2,1
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	34	28	133	262	43	28	11	0	540	3,9
VI Bolesti živčanog sustava	7	15	27	14	42	141	52	107	43	10	458	3,3
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	0	3	9	2	9	65	29	92	65	16	290	2,1
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	2	4	2	9	11	4	6	1	0	39	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	3	2	10	10	58	636	400	849	463	106	2.537	18,3
X Bolesti dišnog sustava	49	50	25	14	81	276	152	311	255	72	1.285	9,3
XI Bolesti probavnog sustava	12	30	66	31	143	305	107	211	138	28	1.071	7,7
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	3	9	8	38	40	7	32	14	1	153	1,1
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	4	20	26	92	137	42	90	22	5	438	3,2
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	21	20	48	19	48	203	111	197	96	29	792	5,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	2,9
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	47	22	17	5	39	14	3	2	2	0	151	1,1
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	24	23	31	18	28	41	29	69	49	18	330	2,4
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	4	59	118	64	212	279	81	142	108	47	1.114	8,0
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	612	5	4	4	10	38	41	73	34	8	829	6,0
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	0	0	0	4	4	0	6	4	0	18	0,1
<b>ukupno</b>	<b>1.219</b>	<b>286</b>	<b>476</b>	<b>266</b>	<b>1.112</b>	<b>3.288</b>	<b>1.669</b>	<b>3.299</b>	<b>1.820</b>	<b>453</b>	<b>13.888</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	<b>1,9</b>	<b>8,0</b>	<b>23,7</b>	<b>12,0</b>	<b>23,8</b>	<b>13,1</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ,2020

Tablica 6. Bolnički pobol žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarnе bolesti	17	4	6	2	28	52	34	77	131	54	405	3,0
II Novotvorine	2	5	15	12	255	808	371	710	329	65	2.572	19,2
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	7	6	16	3	3	17	12	21	37	17	139	1,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	25	21	36	22	70	125	52	92	38	7	488	3,6
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	40	55	67	170	42	47	19	2	442	3,3
VI Bolesti živčanog sustava	6	12	22	13	45	132	51	92	62	13	448	3,3
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	2	15	2	6	51	46	119	98	28	369	2,8
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	0	1	1	10	10	4	3	3	0	33	0,2
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	4	2	6	4	24	218	214	514	563	207	1.756	13,1
X Bolesti dišnog sustava	35	35	26	11	48	142	83	207	233	89	909	6,8
XI Bolesti probavnog sustava	5	12	72	43	151	174	70	142	163	55	887	6,6
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	2	2	2	10	39	15	25	26	2	123	0,9
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	8	16	25	48	185	72	208	95	9	666	5,0
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	20	10	18	29	208	404	112	175	135	54	1.165	8,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	2,6
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	43	8	6	8	25	17	1	3	1	0	112	0,8
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	27	23	60	33	31	40	14	38	29	11	306	2,3
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	8	36	65	12	65	151	77	142	197	139	892	6,6
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	628	4	0	22	465	77	27	67	29	8	1.327	9,9
XXII Kodovi za posebne svrhe	0	0	0	0	4	7	3	5	7	1	27	0,2
<b>ukupno</b>	<b>1.181</b>	<b>190</b>	<b>422</b>	<b>299</b>	<b>1.563</b>	<b>2.819</b>	<b>1.300</b>	<b>2.687</b>	<b>2.195</b>	<b>761</b>	<b>13.417</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,8</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>11,6</b>	<b>21,0</b>	<b>9,7</b>	<b>20,0</b>	<b>16,4</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2020

Tablica 7. Bolnički pobol u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama – ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitame bolesti	17	23	13	2	4	13	8	19	32	21	152	3,8
II Novotvorine	0	0	0	1	17	90	53	99	48	8	316	8,0
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	0	0	1	0	0	7	0	9	10	1	28	0,7
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	12	14	11	0	0	13	8	15	17	10	100	2,5
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	0	3	51	112	22	29	7	1	225	5,7
VI Bolesti živčanog sustava	1	2	3	0	1	1	2	3	1	0	14	0,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	0	2	0	7	66	49	117	110	37	388	9,8
X Bolesti dišnog sustava	30	44	20	5	11	61	56	109	130	61	527	13,3
XI Bolesti probavnog sustava	3	2	9	10	67	194	69	103	66	11	534	13,5
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	5	2	2	14	10	7	5	3	4	52	1,3
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	0	0	0	2	2	1	3	0	1	9	0,2
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	12	5	9	8	47	120	36	80	63	19	399	10,1
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	3,1
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	7	0,2
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	16	8	12	7	14	29	13	19	32	8	158	4,0
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1	1	10	10	46	83	30	48	65	42	336	8,5
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	291	0	0	12	206	31	15	14	12	2	583	14,7
<b>ukupno</b>	<b>506</b>	<b>108</b>	<b>96</b>	<b>60</b>	<b>487</b>	<b>833</b>	<b>369</b>	<b>672</b>	<b>596</b>	<b>226</b>	<b>3.953</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>12,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,5</b>	<b>12,3</b>	<b>21,1</b>	<b>9,3</b>	<b>17,0</b>	<b>15,1</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 8. Bolnički pobol muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	4	9	5	1	3	5	5	13	17	3	65	3,3
II Novotvorine	0	0	0	1	7	21	29	50	27	1	136	6,8
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunskog sustava	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	12	0,6
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	5	9	7	0	0	9	5	9	6	3	53	2,7
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	0	0	30	68	10	24	4	0	136	6,8
VI Bolesti živčanog sustava	1	2	1	0	1	1	2	3	1	0	12	0,6
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	0	2	0	6	51	26	75	50	9	219	11,0
X Bolesti dišnog sustava	15	24	12	4	6	36	37	69	63	29	295	14,8
XI Bolesti probavnog sustava	3	1	8	2	39	125	48	58	32	8	324	16,3
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	4	1	1	9	6	7	5	1	1	35	1,8
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	0	0	0	2	1	1	3	0	1	8	0,4
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	6	0	8	3	15	38	20	41	32	6	169	8,5
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	3,3
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0,3
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	9	3	9	2	5	20	9	16	12	3	88	4,4
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	0	6	6	38	58	19	21	26	6	180	9,1
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	141	0	0	1	6	11	7	8	8	1	183	9,2
<b>ukupno</b>	<b>251</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>167</b>	<b>454</b>	<b>225</b>	<b>399</b>	<b>283</b>	<b>71</b>	<b>1.987</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>12,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>1,1</b>	<b>8,4</b>	<b>22,8</b>	<b>11,3</b>	<b>20,1</b>	<b>14,2</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2020

Tablica 9. Bolnički pobol žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	13	14	8	1	1	8	3	6	15	18	87	4,4
II Novotvorine	0	0	0	0	10	69	24	49	21	7	180	9,2
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	0	0	1	0	0	3	0	5	6	1	16	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	7	5	4	0	0	4	3	6	11	7	47	2,4
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	0	3	21	44	12	5	3	1	89	4,5
VI Bolesti živčanog sustava	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	0	0	0	1	15	23	42	60	28	169	8,6
X Bolesti dišnog sustava	15	20	8	1	5	25	19	40	67	32	232	11,8
XI Bolesti probavnog sustava	0	1	1	8	28	69	21	45	34	3	210	10,7
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	1	1	1	5	4	0	0	2	3	17	0,9
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,1
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	6	5	1	5	32	82	16	39	31	13	230	11,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2,8
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0,1
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo	7	5	3	5	9	9	4	3	20	5	70	3,6
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1	1	4	4	8	25	11	27	39	36	156	7,9
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	150	0	0	11	200	20	8	6	4	1	400	20,3
<b>ukupno</b>	<b>255</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>320</b>	<b>379</b>	<b>144</b>	<b>273</b>	<b>313</b>	<b>155</b>	<b>1.966</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>13,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>16,3</b>	<b>19,3</b>	<b>7,3</b>	<b>13,9</b>	<b>15,9</b>	<b>7,9</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ, 2020

Tablica 10. 15 najčešćih razloga hospitalizacije zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama –  
ukupno

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	5	0	13	23	17	86	179	154	482	20,6
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	14	2	12	48	102	32	44	20	3	277	11,8
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	32	17	13	26	47	25	32	22	6	220	9,4
4	S52 Prijelom podlaktice	0	58	12	7	20	47	20	26	7	2	199	8,5
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	7	1	6	21	24	8	27	46	21	161	6,9
6	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	1	5	30	14	20	27	6	103	4,4
7	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	2	12	3	6	22	24	6	8	10	8	101	4,3
8	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	1	12	14	29	12	5	73	3,1
9	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	11	20	7	13	9	9	69	2,9
10	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	5	1	9	37	5	2	3	1	0	63	2,7
11	S00 Površinska ozljeda glave	3	32	11	3	1	2	1	2	3	1	59	2,5
12	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	2	13	24	5	2	2	0	48	2,0
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	1	1	2	14	12	5	1	0	0	36	1,5
14	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	0	5	0	6	10	4	3	2	1	31	1,3
15	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	1	0	0	3	8	6	4	4	1	27	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>5</b>	<b>167</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>241</b>	<b>390</b>	<b>166</b>	<b>300</b>	<b>344</b>	<b>217</b>	<b>1.949</b>	<b>83,2</b>
	<b>ostalo</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>123</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>393</b>	<b>16,8</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>13</b>	<b>193</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>323</b>	<b>513</b>	<b>188</b>	<b>332</b>	<b>370</b>	<b>228</b>	<b>2.342</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,6</b>	<b>8,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>13,8</b>	<b>21,9</b>	<b>8,0</b>	<b>14,2</b>	<b>15,8</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 11. 15 najčešćih razloga hospitalizacije muškaraca zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	3	5	0	10	15	7	32	52	30	154	11,9
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	4	2	11	37	51	12	18	6	1	142	11,0
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	22	9	12	17	32	9	9	3	1	114	8,8
4	S52 Prijelom podlaktice	0	39	8	6	13	26	10	7	1	0	110	8,5
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	5	1	2	17	22	7	23	22	10	109	8,4
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	1	8	2	5	20	21	5	6	5	1	74	5,7
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	1	4	22	9	15	14	3	68	5,3
8	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	3	1	9	30	3	1	3	1	0	51	3,9
9	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	8	15	5	6	3	2	39	3,0
10	S00 Površinska ozljeda glave	1	20	8	1	0	2	0	1	1	1	35	2,7
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	2	8	18	4	2	0	0	34	2,6
12	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	1	4	5	14	5	0	29	2,2
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	1	1	0	13	7	4	1	0	0	27	2,1
14	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	0	2	0	5	8	3	2	2	0	22	1,7
15	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	7	10	2	0	0	0	19	1,5
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>190</b>	<b>256</b>	<b>83</b>	<b>139</b>	<b>115</b>	<b>49</b>	<b>1.027</b>	<b>79,4</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>81</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>267</b>	<b>20,6</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>250</b>	<b>337</b>	<b>100</b>	<b>163</b>	<b>134</b>	<b>53</b>	<b>1.294</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,3</b>	<b>9,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>19,3</b>	<b>26,0</b>	<b>7,7</b>	<b>12,6</b>	<b>10,4</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 12. 15 najčešćih razloga hospitalizacije žena zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	2	0	0	3	8	10	54	127	124	328	31,3
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	10	0	1	11	51	20	26	14	2	135	12,9
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	10	8	1	9	15	16	23	19	5	106	10,1
4	S52 Prijelom podlaktice	0	19	4	1	7	21	10	19	6	2	89	8,5
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	2	0	4	4	2	1	4	24	11	52	5,0
6	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	0	8	9	15	7	5	44	4,2
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	1	8	5	5	13	3	35	3,3
8	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	3	5	2	7	6	7	30	2,9
9	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	1	4	1	1	2	3	1	2	5	7	27	2,6
10	S00 Površinska ozljeda glave	2	12	3	2	1	0	1	1	2	0	24	2,3
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	0	5	6	1	0	2	0	14	1,3
12	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	2	0	0	7	2	1	0	0	0	12	1,1
13	T18 Strano tijelo u probavnom sustavu	3	1	4	1	0	0	0	0	1	0	10	1,0
14	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	0	3	3	2	2	0	10	1,0
15	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	0	3	0	1	2	1	1	0	1	9	0,9
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>134</b>	<b>81</b>	<b>159</b>	<b>228</b>	<b>167</b>	<b>925</b>	<b>88,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>123</b>	<b>11,7</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>176</b>	<b>88</b>	<b>169</b>	<b>236</b>	<b>175</b>	<b>1.048</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,9</b>	<b>6,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>7,0</b>	<b>16,8</b>	<b>8,4</b>	<b>16,1</b>	<b>22,5</b>	<b>16,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 13. 15 najčešćih razloga hospitalizacija zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	5	0	13	17	15	74	148	128	405	20,2
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	14	2	12	41	89	26	34	16	2	236	11,8
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	32	17	12	24	41	22	32	20	6	206	10,3
4	S52 Prijelom podlaktice	0	58	12	6	19	40	18	23	6	1	183	9,1
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	7	1	6	19	23	8	25	38	17	144	7,2
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	2	10	3	6	22	24	6	7	10	8	98	4,9
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	1	3	26	13	15	18	4	80	4,0
8	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	1	12	14	29	12	5	73	3,6
9	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	5	1	7	31	4	2	2	1	0	53	2,6
10	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	10	13	3	9	8	7	50	2,5
11	S00 Površinska ozljeda glave	3	28	11	0	1	2	1	0	0	0	46	2,3
12	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	1	11	21	4	1	2	0	40	2,0
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	1	1	2	13	11	4	1	0	0	33	1,6
14	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	0	5	0	6	10	4	3	2	1	31	1,5
15	T18 Strano tijelo u probavnom sustavu	3	5	8	2	0	1	0	0	1	0	20	1,0
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>8</b>	<b>165</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>214</b>	<b>334</b>	<b>140</b>	<b>255</b>	<b>282</b>	<b>179</b>	<b>1.698</b>	<b>84,6</b>
	<b>ostalo</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>96</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>308</b>	<b>15,4</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>12</b>	<b>183</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>277</b>	<b>430</b>	<b>158</b>	<b>284</b>	<b>305</b>	<b>186</b>	<b>2.006</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,6</b>	<b>9,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>13,8</b>	<b>21,4</b>	<b>7,9</b>	<b>14,2</b>	<b>15,2</b>	<b>9,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 14. 15 najčešćih razloga hospitalizacija muškaraca zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	3	0	10	10	6	29	44	27	134	12,0
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	2	4	11	31	45	11	17	4	1	126	11,3
3	S52 Prijelom podlaktice	0	8	39	6	12	22	9	6	1	0	103	9,2
4	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	9	22	11	15	26	6	9	3	1	102	9,2
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	1	5	2	15	21	7	21	20	8	100	9,0
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	1	2	7	5	20	21	5	6	5	1	73	6,6
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	1	3	20	8	11	8	3	54	4,8
8	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	1	3	7	25	2	1	2	1	0	42	3,8
9	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	1	4	5	14	5	0	29	2,6
10	S00 Površinska ozljeda glave	1	8	17	0	0	2	0	0	0	0	28	2,5
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	1	6	16	4	1	0	0	28	2,5
12	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	7	8	2	4	2	2	25	2,2
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	1	1	0	12	6	3	1	0	0	24	2,2
14	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	2	0	0	5	8	3	2	2	0	22	2,0
15	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	6	9	1	0	0	0	16	1,4
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>101</b>	<b>44</b>	<b>168</b>	<b>220</b>	<b>71</b>	<b>123</b>	<b>95</b>	<b>43</b>	<b>906</b>	<b>81,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>208</b>	<b>18,7</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>118</b>	<b>64</b>	<b>212</b>	<b>279</b>	<b>81</b>	<b>142</b>	<b>108</b>	<b>47</b>	<b>1.114</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,4</b>	<b>5,3</b>	<b>10,6</b>	<b>5,7</b>	<b>19,0</b>	<b>25,0</b>	<b>7,3</b>	<b>12,7</b>	<b>9,7</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 15. 15 najčešćih razloga hospitalizacija žena zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	2	0	3	7	9	45	104	101	271	30,4
2	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	10	1	10	44	15	17	12	1	110	12,3
3	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	8	10	1	9	15	16	23	17	5	104	11,7
4	S52 Prijelom podlaktice	0	4	19	0	7	18	9	17	5	1	80	9,0
5	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	2	4	4	2	1	4	18	9	44	4,9
6	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	0	8	9	15	7	5	44	4,9
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	0	6	5	4	10	1	26	2,9
8	S00 Površinska ozljeda glave	1	1	3	1	2	3	1	1	5	7	25	2,8
9	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	0	3	5	1	5	6	5	25	2,8
10	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	2	3	11	0	1	0	1	0	0	0	18	2,0
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	0	5	5	0	0	2	0	12	1,3
12	S01 Otvorena rana glave	0	0	2	0	6	2	1	0	0	0	11	1,2
13	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	3	4	1	1	0	0	0	0	1	0	10	1,1
14	T18 Strano tijelo u probavnom sustavu	0	3	0	0	1	2	1	1	0	1	9	1,0
15	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	0	2	1	5	1	0	0	0	9	1,0
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>122</b>	<b>70</b>	<b>132</b>	<b>187</b>	<b>136</b>	<b>798</b>	<b>89,5</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>94</b>	<b>10,5</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>151</b>	<b>77</b>	<b>142</b>	<b>197</b>	<b>139</b>	<b>892</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,9</b>	<b>4,0</b>	<b>7,3</b>	<b>1,3</b>	<b>7,3</b>	<b>16,9</b>	<b>8,6</b>	<b>15,9</b>	<b>22,1</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 16. 15 najčešćih razloga hospitalizacija zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	6	2	12	31	26	77	22,9
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	0	7	13	6	10	4	1	41	12,2
3	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	2	4	1	5	9	2	23	6,8
4	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	1	7	4	4	1	2	19	5,7
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	0	2	1	0	2	8	4	17	5,1
6	S52 Prijelom podlaktice	0	0	0	1	1	7	2	3	1	1	16	4,8
7	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	0	1	2	6	3	0	2	0	14	4,2
8	S00 Površinska ozljeda glave	0	4	0	3	0	0	0	2	3	1	13	3,9
9	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	0	2	6	1	0	1	0	0	10	3,0
10	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	2	3	1	1	2	0	9	2,7
11	S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata	0	0	0	0	5	2	0	0	1	0	8	2,4
12	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	1	2	3	1	1	0	0	8	2,4
13	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	1	0	0	3	1	2	1	0	0	8	2,4
14	S27 ozljeda nespecificiranih intratorakalnih organa	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	5	1,5
15	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	5	1,5
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>273</b>	<b>81,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>18,8</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>336</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,3</b>	<b>3,0</b>	<b>13,7</b>	<b>24,7</b>	<b>8,9</b>	<b>14,3</b>	<b>19,3</b>	<b>12,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJ,2020

Tablica 17. 15 najčešćih razloga hospitalizacija muškaraca zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	5	1	3	8	3	20	11,1
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	0	6	6	1	1	2	0	16	8,9
3	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	1	2	1	4	6	0	14	7,8
4	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	1	7	3	2	1	0	14	7,8
5	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	0	1	2	6	3	0	0	0	12	6,7
6	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	0	2	1	0	2	2	2	9	5,0
7	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	0	2	5	1	0	1	0	0	9	5,0
8	S00 Površinska ozljeda glave	0	0	3	1	0	0	0	1	1	1	7	3,9
9	S52 Prijelom podlaktice	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	7	3,9
10	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	6	3,3
11	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	6	3,3
12	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	6	3,3
13	S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	5	2,8
14	S27 ozljeda nespecificiranih intratorakalnih organa	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	4	2,2
15	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4	2,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>139</b>	<b>77,2</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>22,8</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>180</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>21,1</b>	<b>32,2</b>	<b>10,6</b>	<b>11,7</b>	<b>14,4</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 18. 15 najčešćih razloga hospitalizacija žena zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	1	1	9	23	23	57	36,5
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	0	1	7	5	9	2	1	25	16,0
3	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	1	2	0	1	3	2	9	5,8
4	S52 Prijelom podlaktice	0	0	0	1	0	3	1	2	1	1	9	5,8
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	5,1
6	S00 Površinska ozljeda glave	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	6	3,8
7	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	5	3,2
8	S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	1,9
9	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	1,9
10	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1,3
11	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1,3
12	S70 Površinska ozljeda boka (kuka) i bedra	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1,3
13	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1,3
14	T02 Prijelomi koji zahvaćaju više dijelova tijela	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1,3
15	T29 Opekline i korozije multiplih lokalizacija	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1,3
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>137</b>	<b>87,8</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>12,2</b>
	<b>ukupno ozljede i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>156</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>5,1</b>	<b>16,0</b>	<b>7,1</b>	<b>17,3</b>	<b>25,0</b>	<b>23,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 19. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	84	30	17	20	71	40	99	183	145	689	29,4
2	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	2	12	10	14	56	99	46	83	63	28	413	17,6
3	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	14	105	128	40	51	24	10	372	15,9
4	W19 Nespecificiran pad	0	1	2	2	17	24	7	12	29	18	112	4,8
5	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	4	6	0	1	12	23	6	11	6	0	69	2,9
6	W18 Drugi pad na istoj razini	0	5	0	2	1	4	4	9	18	13	56	2,4
7	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	18	4	3	5	9	2	11	2	0	54	2,3
8	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	1	8	9	12	8	3	41	1,8
9	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	5	3	1	8	7	2	0	1	1	28	1,2
10	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	1	0	1	15	4	1	5	0	27	1,2
11	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	1	6	14	0	3	2	0	26	1,1
12	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	2	2	1	4	8	2	2	1	1	23	1,0
13	V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	11	5	0	2	1	0	19	0,8
14	W06 Pad s kreveta	0	3	4	0	0	1	0	2	3	5	18	0,8
15	W25 Doticaj s oštrim staklom	0	3	2	1	6	4	1	0	0	0	17	0,7
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>6</b>	<b>139</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>253</b>	<b>420</b>	<b>163</b>	<b>298</b>	<b>346</b>	<b>224</b>	<b>1.964</b>	<b>83,9</b>
	<b>ostalo</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>70</b>	<b>93</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>378</b>	<b>16,1</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>13</b>	<b>193</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>323</b>	<b>513</b>	<b>188</b>	<b>332</b>	<b>370</b>	<b>228</b>	<b>2.342</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,6</b>	<b>8,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>13,8</b>	<b>21,9</b>	<b>8,0</b>	<b>14,2</b>	<b>15,8</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 20. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	50	21	17	14	35	14	32	48	34	265	20,5
2	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	1	8	9	9	45	68	27	42	18	5	232	17,9
3	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	14	80	73	23	20	8	1	219	16,9
4	W19 Nespecificiran pad	0	0	2	2	15	19	6	9	18	6	77	6,0
5	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	2	5	0	1	8	19	2	10	3	0	50	3,9
6	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	14	4	3	3	5	0	6	2	0	37	2,9
7	W18 Drugi pad na istoj razini	0	4	0	2	1	2	0	5	9	3	26	2,0
8	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	1	0	1	12	4	1	4	0	23	1,8
9	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	1	6	11	0	3	1	0	22	1,7
10	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	5	3	1	4	4	2	0	1	1	21	1,6
11	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	1	3	3	6	3	0	16	1,2
12	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	0	3	8	2	2	1	0	0	16	1,2
13	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	2	1	1	3	4	1	1	1	0	14	1,1
14	W43 Slučajno otrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav	0	0	0	0	7	4	0	2	0	0	13	1,0
15	W25 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim artropodima	0	3	1	0	4	4	0	0	0	0	12	0,9
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>200</b>	<b>265</b>	<b>84</b>	<b>138</b>	<b>116</b>	<b>50</b>	<b>1.043</b>	<b>80,6</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>251</b>	<b>19,4</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>250</b>	<b>337</b>	<b>100</b>	<b>163</b>	<b>134</b>	<b>53</b>	<b>1.294</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,3</b>	<b>9,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>19,3</b>	<b>26,0</b>	<b>7,7</b>	<b>12,6</b>	<b>10,4</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 21. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	34	9	0	6	36	26	67	135	111	424	45,4
2	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	1	4	1	5	11	31	19	41	45	23	181	19,4
3	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	0	25	55	17	31	16	9	153	16,4
4	W19 Nespecificiran pad	0	1	0	0	2	5	1	3	11	12	35	3,7
5	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	0	0	0	2	4	4	9	10	30	3,2
6	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	0	5	6	6	5	3	25	2,7
7	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	2	1	0	0	4	4	4	1	3	0	19	2,0
8	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	4	0	0	2	4	2	5	0	0	17	1,8
9	W06 Pad s kreveta	0	2	1	0	0	0	0	1	1	4	9	1,0
10	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	0	1	0	1	4	1	1	0	1	9	1,0
11	V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	7	0,7
12	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	7	0,7
13	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0,6
14	V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	6	0,6
15	W02 Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,6
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>151</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>227</b>	<b>173</b>	<b>934</b>	<b>100,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>12,2</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>176</b>	<b>88</b>	<b>169</b>	<b>236</b>	<b>175</b>	<b>1.048</b>	<b>112,2</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,9</b>	<b>6,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>7,0</b>	<b>16,8</b>	<b>8,4</b>	<b>16,1</b>	<b>22,5</b>	<b>16,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 22. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	84	30	17	20	63	38	94	168	132	646	32,2
2	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	14	105	128	40	51	24	10	372	18,5
3	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	2	9	10	8	26	40	26	52	34	13	220	11,0
4	W19 Nespecificiran pad	0	1	2	2	17	24	7	12	29	18	112	5,6
5	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	4	6	0	1	11	22	6	10	6	0	66	3,3
6	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	18	4	3	4	9	2	11	2	0	53	2,6
7	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	1	7	9	11	7	2	37	1,8
8	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	5	3	1	8	7	2	0	1	1	28	1,4
9	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	1	6	14	0	3	2	0	26	1,3
10	V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	11	5	0	2	1	0	19	0,9
11	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	1	0	1	10	2	1	4	0	19	0,9
12	W25 Doticaj s oštrim staklom	0	3	2	1	6	4	1	0	0	0	17	0,8
13	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	0	3	8	2	2	2	0	0	17	0,8
14	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	1	0	0	1	8	3	3	1	0	17	0,8
15	W06 Pad s kreveta	0	3	4	0	0	1	0	2	2	4	16	0,8
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>6</b>	<b>130</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>225</b>	<b>344</b>	<b>138</b>	<b>254</b>	<b>281</b>	<b>180</b>	<b>1.665</b>	<b>83,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>341</b>	<b>17,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>12</b>	<b>183</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>277</b>	<b>430</b>	<b>158</b>	<b>284</b>	<b>305</b>	<b>186</b>	<b>2.006</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,6</b>	<b>9,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>13,8</b>	<b>21,4</b>	<b>7,9</b>	<b>14,2</b>	<b>15,2</b>	<b>9,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 23. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	50	21	17	14	29	13	30	43	32	249	22,4
2	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	14	80	73	23	20	8	1	219	19,7
3	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	1	6	9	7	20	28	13	28	8	4	124	11,1
4	W19 Nespecificiran pad	0	0	2	2	15	19	6	9	18	6	77	6,9
5	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	2	5	0	1	7	18	2	9	3	0	47	4,2
6	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	14	4	3	2	5	0	6	2	0	36	3,2
7	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	1	6	11	0	3	1	0	22	2,0
8	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	5	3	1	4	4	2	0	1	1	21	1,9
9	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	1	0	1	8	2	1	3	0	16	1,4
10	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	0	3	8	2	2	1	0	0	16	1,4
11	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	1	2	3	6	3	0	15	1,3
12	V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	7	4	0	2	0	0	13	1,2
13	W25 Doticaj s oštrim staklom	0	3	1	0	4	4	0	0	0	0	12	1,1
14	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	1	0	0	1	6	1	2	0	0	11	1,0
15	W18 Drugi pad na istoj razini	0	3	0	0	0	2	0	3	2	0	10	0,9
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>170</b>	<b>215</b>	<b>67</b>	<b>120</b>	<b>92</b>	<b>44</b>	<b>888</b>	<b>79,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>226</b>	<b>20,3</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>4</b>	<b>118</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>212</b>	<b>279</b>	<b>81</b>	<b>142</b>	<b>108</b>	<b>47</b>	<b>1.114</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,4</b>	<b>10,6</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>	<b>19,0</b>	<b>25,0</b>	<b>7,3</b>	<b>12,7</b>	<b>9,7</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 24. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	34	9	0	6	34	25	64	125	100	397	44,5
2	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	0	25	55	17	31	16	9	153	17,2
3	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	1	3	1	1	6	12	13	24	26	9	96	10,8
4	W19 Nespecificiran pad	0	1	0	0	2	5	1	3	11	12	35	3,9
5	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	0	5	6	5	4	2	22	2,5
6	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	2	1	0	0	4	4	4	1	3	0	19	2,1
7	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	4	0	0	2	4	2	5	0	0	17	1,9
8	W06 Pad s kreveta	0	2	1	0	0	0	0	1	1	3	8	0,9
9	V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	7	0,8
10	V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	7	0,8
11	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0,7
12	V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	6	0,7
13	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	6	0,7
14	W22 Sudaranje ili udaranje drugim predmetima	0	3	0	0	0	1	1	0	1	0	6	0,7
15	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	6	0,7
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>129</b>	<b>71</b>	<b>135</b>	<b>191</b>	<b>137</b>	<b>791</b>	<b>88,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>101</b>	<b>11,3</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>151</b>	<b>77</b>	<b>142</b>	<b>197</b>	<b>139</b>	<b>892</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,9</b>	<b>7,3</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7,3</b>	<b>16,9</b>	<b>8,6</b>	<b>15,9</b>	<b>22,1</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 25. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	3	0	6	30	59	20	31	29	15	193	57,4
2	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	0	0	0	0	8	2	5	15	13	43	12,8
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	0	2	1	0	4	6	15	11	40	11,9
4	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	0	0	0	2	4	1	2	0	1	10	3,0
5	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	8	2,4
6	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	1,2
7	V61 Osoba u teškom prijevoznom vozilu ozlijeđena u sudaru s vozilom na pedale	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,9
8	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0,9
9	Y30 Pad, skok ili guranje s visine, nakana neodređena	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0,9
10	V19 Biciklist ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,6
11	W06 Pad s kreveta	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0,6
12	X29 Doticaj s nespecificiranom otrovnom životinjom ili biljkom	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0,6
13	Y17 Otrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama, nakana neodređena	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0,6
14	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,3
15	V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,3
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>80</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>317</b>	<b>94,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>5,7</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>336</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,3</b>	<b>3,0</b>	<b>13,7</b>	<b>24,7</b>	<b>8,9</b>	<b>14,3</b>	<b>19,3</b>	<b>12,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2020

Tablica 26. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	2	0	2	25	40	14	14	10	1	108	60,0
2	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	0	0	0	0	6	1	2	5	2	16	8,9
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	0	2	1	0	0	2	7	3	16	8,9
4	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	7	3,9
5	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	6	3,3
6	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	1,7
7	V19 Biciklist ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1,1
8	V61 Osoba u teškom prijevoznom vozilu ozlijeđena u sudaru s vozilom na pedale	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1,1
9	X29 Doticaj s nespecificiranom otrovnom životinjom ili biljkom	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1,1
10	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,6
11	V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,6
12	V04 Pješak ozlijeđen u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,6
13	V06 Pješak ozlijeđen u sudaru s drugim vozilom koje nije motorno	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,6
14	V13 Biciklist ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,6
15	V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,6
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>168</b>	<b>93,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6,7</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>180</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>21,1</b>	<b>32,2</b>	<b>10,6</b>	<b>11,7</b>	<b>14,4</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 27. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	1	0	4	5	19	6	17	19	14	85	54,5
2	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	0	0	0	0	2	1	3	10	11	27	17,3
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8	24	15,4
4	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4	2,6
5	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1,9
6	Y17 Otrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama, nakana neodređena	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1,3
7	V61 Osoba u teškom prijevoznom vozilu ozlijeđena u sudaru s vozilom na pedale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,6
8	W00 Pad na istoj razini na ledu i snijegu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,6
9	W02 Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6
10	W06 Pad s kreveta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,6
11	W08 Pad s drugih dijelova pokućstva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6
12	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,6
13	X12 Doticaj s drugim vrućim tekućinama	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6
14	Y06 Zanimarivanje i napuštanje	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6
15	Y13 Otrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav, nakana neodređena	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>154</b>	<b>98,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>156</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>5,1</b>	<b>16,0</b>	<b>7,1</b>	<b>17,3</b>	<b>25,0</b>	<b>23,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2020

Tablica 28. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	12	248	162	297	226	68	1.013	3,2
2	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	4	1	6	0	24	173	118	234	250	91	901	2,9
3	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	15	28	52	1	13	109	82	159	195	83	737	2,4
4	I63 Cerebralni infarkt	0	1	0	0	2	85	66	194	203	83	634	2,0
5	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	5	0	13	23	17	86	179	154	482	1,5
6	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	8	103	76	207	77	6	477	1,5
7	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	7	69	57	134	145	59	472	1,5
8	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	3	9	63	179	68	89	34	0	446	1,4
9	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	2	53	138	56	101	65	19	434	1,4
10	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	9	6	4	5	10	65	49	141	110	23	422	1,4
11	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	3	0	0	6	358	33	4	3	0	0	407	1,3
12	A41 Ostale sepe	7	0	1	0	7	47	30	85	153	69	399	1,3
13	C78 Sekundarne zloćudna novotvorina dišnih i probavnih organa	0	0	0	0	12	127	84	98	30	9	360	1,2
14	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	15	7	7	1	29	70	41	73	76	22	341	1,1
15	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	3	11	4	3	22	61	27	88	89	29	337	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>27</b>	<b>633</b>	<b>1.530</b>	<b>937</b>	<b>1.989</b>	<b>1.832</b>	<b>715</b>	<b>7.862</b>	<b>25,2</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2.849</b>	<b>934</b>	<b>502</b>	<b>598</b>	<b>2.529</b>	<b>5.410</b>	<b>2.401</b>	<b>4.669</b>	<b>2.779</b>	<b>725</b>	<b>23.396</b>	<b>74,8</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>2.906</b>	<b>994</b>	<b>584</b>	<b>625</b>	<b>3.162</b>	<b>6.940</b>	<b>3.338</b>	<b>6.658</b>	<b>4.611</b>	<b>1.440</b>	<b>31.258</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>9,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>10,1</b>	<b>22,2</b>	<b>10,7</b>	<b>21,3</b>	<b>14,8</b>	<b>4,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2020

Tablica 29. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	9	205	110	181	94	22	621	3,9
2	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	1	5	0	13	113	83	135	119	41	510	3,2
3	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	11	13	27	1	10	75	51	97	112	40	437	2,8
4	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	1	64	40	110	100	24	339	2,1
5	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	7	88	55	148	38	1	337	2,1
6	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	7	56	38	85	63	19	268	1,7
7	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	6	0	2	0	26	93	29	54	36	7	253	1,6
8	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	6	6	2	3	6	48	30	84	58	8	251	1,6
9	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	3	2	21	88	40	46	15	0	216	1,4
10	C78 Sekundarne zloćudna novotvorina dišnih i probavnih organa	0	0	0	0	7	81	37	58	11	5	199	1,3
11	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	4	5	5	1	16	43	30	43	30	8	185	1,2
12	A41 Ostale sepse	2	0	1	0	2	28	12	46	67	19	177	1,1
13	I70 Ateroskleroza	0	0	0	0	1	28	40	66	35	7	177	1,1
14	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	0	8	65	28	47	19	4	171	1,1
15	K80 Kamenci žučni (koleltijaza)	0	0	0	0	15	51	24	39	36	4	169	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>149</b>	<b>1.126</b>	<b>647</b>	<b>1.239</b>	<b>833</b>	<b>209</b>	<b>4.310</b>	<b>27,1</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.441</b>	<b>513</b>	<b>294</b>	<b>280</b>	<b>1.130</b>	<b>2.616</b>	<b>1.247</b>	<b>2.459</b>	<b>1.270</b>	<b>315</b>	<b>11.565</b>	<b>72,9</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1.470</b>	<b>539</b>	<b>339</b>	<b>287</b>	<b>1.279</b>	<b>3.742</b>	<b>1.894</b>	<b>3.698</b>	<b>2.103</b>	<b>524</b>	<b>15.875</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>9,3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>8,1</b>	<b>23,6</b>	<b>11,9</b>	<b>23,3</b>	<b>13,2</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 30. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	0	6	355	33	4	3	0	0	401	2,6
2	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	3	43	52	116	132	46	392	2,5
3	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	4	0	1	0	11	60	35	99	131	50	391	2,5
4	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	2	0	0	3	8	10	54	127	124	328	2,1
5	C50 Zloćudna novotvorina dojke	0	0	0	0	17	136	44	102	24	3	326	2,1
6	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	4	15	25	0	3	34	31	62	83	43	300	2,0
7	I63 Cerebralni infarkt	0	1	0	0	1	21	26	84	103	59	295	1,9
8	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	2	38	87	32	62	29	15	265	1,7
9	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	3	0	1	66	118	15	26	11	0	240	1,6
10	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	0	0	7	42	91	28	43	19	0	230	1,5
11	A41 Ostale sepse	5	0	0	0	5	19	18	39	86	50	222	1,4
12	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	0	13	19	49	82	40	204	1,3
13	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	2	2	2	2	14	39	17	51	54	16	199	1,3
14	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	23	11	10	9	7	24	17	24	44	22	191	1,2
15	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	3	0	2	2	4	17	19	57	52	15	171	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>569</b>	<b>743</b>	<b>367</b>	<b>871</b>	<b>977</b>	<b>483</b>	<b>4.155</b>	<b>27,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.394</b>	<b>421</b>	<b>205</b>	<b>309</b>	<b>1.314</b>	<b>2.455</b>	<b>1.077</b>	<b>2.089</b>	<b>1.531</b>	<b>433</b>	<b>11.228</b>	<b>73,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1.436</b>	<b>455</b>	<b>245</b>	<b>338</b>	<b>1.883</b>	<b>3.198</b>	<b>1.444</b>	<b>2.960</b>	<b>2.508</b>	<b>916</b>	<b>15.383</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>9,3</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>12,2</b>	<b>20,8</b>	<b>9,4</b>	<b>19,2</b>	<b>16,3</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 31. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	11	228	141	265	199	60	904	3,3
2	I63 Cerebralni infarkt	0	1	0	0	2	85	66	194	203	83	634	2,3
3	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	1	1	5	0	20	139	87	160	164	57	634	2,3
4	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	6	18	28	0	12	99	68	141	176	65	613	2,2
5	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	8	102	76	205	77	6	474	1,7
6	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	3	9	62	178	64	88	34	0	439	1,6
7	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	5	0	13	17	15	74	148	128	405	1,5
8	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	9	6	3	5	8	60	44	136	101	21	393	1,4
9	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	6	58	49	109	112	46	381	1,4
10	C78 Sekundarne zloćudna novotvorina dišnih i probavnih organa	0	0	0	0	12	123	82	96	28	7	348	1,3
11	A41 Ostale sepse	7	0	1	0	6	41	23	74	137	55	344	1,3
12	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	3	11	4	3	21	61	27	86	87	29	332	1,2
13	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	0	6	285	27	1	3	0	0	322	1,2
14	C50 Zloćudna novotvorina dojke	0	0	0	0	17	135	42	89	22	3	308	1,1
15	K80 Kamenci žučni (koleltijaza)	0	0	0	2	33	86	35	72	50	17	295	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>516</b>	<b>1.439</b>	<b>820</b>	<b>1.792</b>	<b>1.538</b>	<b>577</b>	<b>6.826</b>	<b>25,0</b>
	<b>ostalo</b>	<b>2.373</b>	<b>855</b>	<b>427</b>	<b>540</b>	<b>2.159</b>	<b>4.668</b>	<b>2.149</b>	<b>4.194</b>	<b>2.477</b>	<b>637</b>	<b>20.479</b>	<b>75,0</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>2.400</b>	<b>898</b>	<b>476</b>	<b>565</b>	<b>2.675</b>	<b>6.107</b>	<b>2.969</b>	<b>5.986</b>	<b>4.015</b>	<b>1.214</b>	<b>27.305</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,8</b>	<b>3,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>9,8</b>	<b>22,4</b>	<b>10,9</b>	<b>21,9</b>	<b>14,7</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2020

Tablica 32. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	8	187	97	158	84	20	554	4,0
2	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	1	4	0	10	92	60	92	80	27	366	2,6
3	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	4	6	16	0	10	67	40	83	100	31	357	2,6
4	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	1	64	40	110	100	24	339	2,4
5	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	7	87	55	147	38	1	335	2,4
6	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	6	6	2	3	5	44	29	81	55	8	239	1,7
7	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	6	48	36	68	43	19	220	1,6
8	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	1	3	2	20	87	37	45	15	0	210	1,5
9	C78 Sekundarne zloćudna novotvorina dišnih i probavnih organa	0	0	0	0	7	79	36	57	11	5	195	1,4
10	I70 Ateroskleroza	0	0	0	0	1	27	40	65	35	6	174	1,3
11	I42 Kardiomiopatija	3	2	3	1	15	39	30	39	24	6	162	1,2
12	C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona)	0	0	0	0	8	63	25	45	18	3	162	1,2
13	I20 Angina pectoris	0	0	0	0	2	51	40	50	13	1	157	1,1
14	A41 Ostale sepse	2	0	1	0	1	28	7	37	56	18	150	1,1
15	C67 Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura	0	0	0	0	0	20	21	57	35	14	147	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>101</b>	<b>983</b>	<b>593</b>	<b>1.134</b>	<b>707</b>	<b>183</b>	<b>3.767</b>	<b>27,1</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.204</b>	<b>460</b>	<b>257</b>	<b>260</b>	<b>1.011</b>	<b>2.305</b>	<b>1.076</b>	<b>2.165</b>	<b>1.113</b>	<b>270</b>	<b>10.121</b>	<b>72,9</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1.219</b>	<b>476</b>	<b>286</b>	<b>266</b>	<b>1.112</b>	<b>3.288</b>	<b>1.669</b>	<b>3.299</b>	<b>1.820</b>	<b>453</b>	<b>13.888</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>8,0</b>	<b>23,7</b>	<b>12,0</b>	<b>23,8</b>	<b>13,1</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 33. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	3	41	44	107	115	40	350	2,6
2	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	0	6	284	27	1	3	0	0	321	2,4
3	C50 Zloćudna novotvorina dojke	0	0	0	0	17	133	41	89	21	3	304	2,3
4	I63 Cerebralni infarkt	0	1	0	0	1	21	26	84	103	59	295	2,2
5	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	2	0	0	3	7	9	45	104	101	271	2,0
6	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	1	0	1	0	10	47	27	68	84	30	268	2,0
7	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	2	12	12	0	2	32	28	58	76	34	256	1,9
8	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	0	0	7	42	91	27	43	19	0	229	1,7
9	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sjela nesigurne ili nepoznate prirode	2	2	2	2	14	39	17	49	53	16	196	1,5
10	A41 Ostale sepe	5	0	0	0	5	13	16	37	81	37	194	1,4
11	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	3	0	1	59	87	12	20	11	0	193	1,4
12	K80 Kamenci žučni (kolelitijaza)	0	0	0	2	23	51	20	44	20	14	174	1,3
13	C73 Zloćudna novotvorina štitnjače	0	0	0	2	32	75	9	36	11	0	165	1,2
14	I42 Kardiomiopatija	1	0	0	0	0	10	13	41	69	27	161	1,2
15	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	19	11	10	9	6	15	12	18	36	19	155	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>501</b>	<b>689</b>	<b>302</b>	<b>742</b>	<b>803</b>	<b>380</b>	<b>3.532</b>	<b>26,3</b>
	<b>ostalo</b>	<b>1.151</b>	<b>391</b>	<b>165</b>	<b>270</b>	<b>1.062</b>	<b>2.130</b>	<b>998</b>	<b>1.945</b>	<b>1.392</b>	<b>381</b>	<b>9.885</b>	<b>73,7</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>1.181</b>	<b>422</b>	<b>190</b>	<b>299</b>	<b>1.563</b>	<b>2.819</b>	<b>1.300</b>	<b>2.687</b>	<b>2.195</b>	<b>761</b>	<b>13.417</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,8</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>11,6</b>	<b>21,0</b>	<b>9,7</b>	<b>20,0</b>	<b>16,4</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2020

Tablica 34. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	3	0	1	0	4	34	31	74	86	34	267	6,8
2	K80 Kamenci žučni (koletijaza)	0	0	0	0	20	52	21	29	15	2	139	3,5
3	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	9	10	24	1	1	10	14	18	19	18	124	3,1
4	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	0	0	0	0	14	49	16	22	13	3	117	3,0
5	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	1	20	21	32	27	8	109	2,8
6	Z51 Ostala medicinska skrb (zaštita)	0	0	0	4	44	13	10	13	11	2	97	2,5
7	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	1	11	8	25	33	13	91	2,3
8	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	3	0	0	0	73	6	3	0	0	0	85	2,2
9	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	6	2	12	31	26	77	1,9
10	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	8	44	7	14	1	0	74	1,9
11	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	6	0	0	0	3	11	5	14	15	3	57	1,4
12	A41 Ostale sepe	0	0	0	0	1	6	7	11	16	14	55	1,4
13	E86 Smanjenje volumena tekućina	10	11	11	0	0	3	0	3	9	7	54	1,4
14	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	10	3	3	0	1	4	0	8	14	7	50	1,3
15	N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija)	0	0	0	0	0	7	1	12	21	8	49	1,2
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>171</b>	<b>276</b>	<b>146</b>	<b>287</b>	<b>311</b>	<b>145</b>	<b>1.445</b>	<b>36,6</b>
	<b>ostalo</b>	<b>465</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>316</b>	<b>557</b>	<b>223</b>	<b>385</b>	<b>285</b>	<b>81</b>	<b>2.508</b>	<b>63,4</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>506</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>487</b>	<b>833</b>	<b>369</b>	<b>672</b>	<b>596</b>	<b>226</b>	<b>3.953</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>12,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>12,3</b>	<b>21,1</b>	<b>9,3</b>	<b>17,0</b>	<b>15,1</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 35. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	0	0	1	0	3	21	23	43	39	14	144	7,2
2	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	0	0	0	0	13	48	15	21	12	3	112	5,6
3	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	7	7	11	1	0	8	11	14	12	9	80	4,0
4	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	1	18	13	23	10	2	67	3,4
5	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	1	8	2	17	20	0	48	2,4
6	K80 Kamenci žučni (koletijaza)	0	0	0	0	5	16	9	11	6	1	48	2,4
7	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	6	21	2	12	0	0	41	2,1
8	Z51 Ostala medicinska skrb (zaštita)	0	0	0	0	0	7	6	7	8	1	29	1,5
9	A41 Ostale sepse	0	0	0	0	1	0	5	9	11	1	27	1,4
10	F43 Reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja	0	0	0	0	1	16	5	2	1	0	25	1,3
11	E86 Smanjenje volumena tekućina	4	7	7	0	0	0	0	1	4	1	24	1,2
12	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	1	3	2	0	1	4	0	4	6	2	23	1,2
13	K70 Alkoholna bolest jetre	0	0	0	0	0	16	3	3	1	0	23	1,2
14	N40 Hiperplazija prostate	0	0	0	0	0	2	2	10	7	1	22	1,1
15	C20 Zloćudna novotvorina završnog debelog crijeva(rektuma)	0	0	0	0	0	3	1	12	5	0	21	1,1
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>188</b>	<b>97</b>	<b>189</b>	<b>142</b>	<b>35</b>	<b>734</b>	<b>36,9</b>
	<b>ostalo</b>	<b>239</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>135</b>	<b>266</b>	<b>128</b>	<b>210</b>	<b>141</b>	<b>36</b>	<b>1.253</b>	<b>63,1</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>251</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>167</b>	<b>454</b>	<b>225</b>	<b>399</b>	<b>283</b>	<b>71</b>	<b>1.987</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>12,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>	<b>8,4</b>	<b>22,8</b>	<b>11,3</b>	<b>20,1</b>	<b>14,2</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 36. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo	3	0	0	0	1	13	8	31	47	20	123	6,3
2	K80 Kamenci žučni (koletijaza	0	0	0	0	15	36	12	18	9	1	91	4,6
3	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	0	0	71	6	3	0	0	0	80	4,1
4	Z51 Ostala medicinska skrb (zaštita)	0	0	0	4	44	6	4	6	3	1	68	3,5
5	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	1	1	9	23	23	57	2,9
6	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	0	0	7	31	3	6	0	0	47	2,4
7	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	2	3	13	0	1	2	3	4	7	9	44	2,2
8	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	0	3	6	8	13	13	43	2,2
9	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	0	2	8	9	17	6	42	2,1
10	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	4	0	0	0	1	9	5	6	8	3	36	1,8
11	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	2	23	5	2	1	0	33	1,7
12	N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija)	0	0	0	0	0	6	0	8	12	5	31	1,6
13	E86 Smanjenje volumena tekućina	6	4	4	0	0	3	0	2	5	6	30	1,5
14	A41 Ostale sepse	0	0	0	0	0	6	2	2	5	13	28	1,4
15	B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije	9	0	1	0	0	0	0	4	8	5	27	1,4
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>158</b>	<b>105</b>	<b>780</b>	<b>39,7</b>
	<b>ostalo</b>	<b>231</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>178</b>	<b>232</b>	<b>84</b>	<b>158</b>	<b>155</b>	<b>50</b>	<b>1.186</b>	<b>60,3</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>255</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>320</b>	<b>379</b>	<b>144</b>	<b>273</b>	<b>313</b>	<b>155</b>	<b>1.966</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>13,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>16,3</b>	<b>19,3</b>	<b>7,3</b>	<b>13,9</b>	<b>15,9</b>	<b>7,9</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2020

Tablica 37. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	12	69	195	111	213	86	19	706	35,4
2	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	8	71	53	150	59	2	343	17,2
3	G81 Hemiplegija	0	0	0	43	27	74	30	7	181	9,1
4	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	2	5	9	38	21	26	13	1	115	5,8
5	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	12	20	13	18	7	1	71	3,6
6	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	18	16	27	8	0	69	3,5
7	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	5	6	6	14	21	4	57	2,9
8	M13 Drugi artritis	0	0	0	11	9	15	7	1	43	2,2
9	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	2	7	9	16	6	1	41	2,1
10	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	1	13	4	17	5	0	40	2,0
11	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	3	20	7	6	1	0	37	1,9
12	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	3	10	5	8	1	0	27	1,4
13	G35 Multipla skleroza	0	0	3	14	3	6	0	0	26	1,3
14	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	0	10	7	4	3	1	25	1,3
15	M54 Bol u leđima (dorzalgiya)	0	0	3	16	2	4	0	0	25	1,3
	<b>ukupno 1-15</b>	3	18	118	492	293	598	247	37	1.806	<b>90,6</b>
	<b>ostalo</b>	3	9	11	64	31	50	18	2	188	<b>9,4</b>
	<b>ukupno</b>	6	27	129	556	324	648	265	39	1.994	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,3	1,4	6,5	27,9	16,2	32,5	13,3	2,0	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 38. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	7	47	89	48	60	24	5	281	33,7
2	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	5	40	23	53	19	1	141	16,9
3	G81 Hemiplegija	0	0	0	27	17	41	10	2	97	11,6
4	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	0	1	5	18	9	7	1	0	41	4,9
5	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	2	7	9	14	5	0	37	4,4
6	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	6	9	6	10	2	0	33	4,0
7	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	1	10	3	12	4	0	30	3,6
8	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	4	3	4	5	5	0	21	2,5
9	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	0	6	3	3	1	1	14	1,7
10	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	5	3	2	1	0	13	1,6
11	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	2	3	1	6	1	0	13	1,6
12	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	0	3	0	2	4	0	9	1,1
13	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	1	4	0	3	0	0	8	1,0
14	M13 Drugi artritis	0	0	0	3	2	1	2	0	8	1,0
15	M23 Unutrašnje ozljede koljena	0	2	4	2	0	0	0	0	8	1,0
	<b>ukupno 1-15</b>	1	10	79	229	128	219	79	9	754	90,5
	<b>ostalo</b>	2	2	7	25	16	24	3	0	79	9,5
	<b>ukupno</b>	3	12	86	254	144	243	82	9	833	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,4	1,4	10,3	30,5	17,3	29,2	9,8	1,1	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ,2020

Tablica 39. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	5	22	106	63	153	62	14	425	36,6
2	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	3	31	30	97	40	1	202	17,4
3	G81 Hemiplegija	0	0	0	16	10	33	20	5	84	7,2
4	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	2	4	4	20	12	19	12	1	74	6,4
5	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	17	13	25	7	0	62	5,3
6	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	6	11	7	8	5	1	38	3,3
7	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	1	3	2	9	16	4	36	3,1
8	M13 Drugi artritis	0	0	0	8	7	14	5	1	35	3,0
9	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	1	15	4	4	0	0	24	2,1
10	G35 Multipla skleroza	0	0	2	10	3	3	0	0	18	1,6
11	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	1	12	2	3	0	0	18	1,6
12	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	0	5	3	4	2	0	14	1,2
13	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	1	7	4	2	0	0	14	1,2
14	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	1	0	5	2	2	1	0	11	0,9
15	L40 Psoriasis	0	0	0	6	2	2	1	0	11	0,9
	<b>ukupno 1-15</b>	2	11	41	272	164	378	171	27	1.066	91,8
	<b>ostalo</b>	1	4	2	30	16	27	12	3	95	8,2
	<b>ukupno</b>	3	15	43	302	180	405	183	30	1.161	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,3	1,3	3,7	26,0	15,5	34,9	15,8	2,6	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 40. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	7	38	111	66	153	72	19	467	43,3
2	G81 Hemiplegija	0	0	0	39	23	65	26	3	156	14,5
3	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	2	5	9	38	21	26	13	1	115	10,7
4	M13 Drugi artritis	0	0	0	11	9	15	7	1	43	4,0
5	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	1	13	4	17	5	0	40	3,7
6	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	3	20	7	6	1	0	37	3,4
7	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	3	9	5	6	6	0	29	2,7
8	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	3	16	2	4	0	0	25	2,3
9	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	4	5	9	2	0	20	1,9
10	G35 Multipla skleroza	0	0	1	6	3	2	0	0	12	1,1
11	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	0	3	0	3	4	1	11	1,0
12	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	1	1	5	2	0	9	0,8
13	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	0	2	1	5	0	1	9	0,8
14	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	4	2	2	0	0	8	0,7
15	M06 Ostali reumatoidni artritisi	0	0	0	2	2	1	2	0	7	0,6
	<b>ukupno 1-15</b>	3	12	58	279	151	319	140	26	988	91,7
	<b>ostalo</b>	1	2	5	29	22	18	13	0	90	8,3
	<b>ukupno</b>	4	14	63	308	173	337	153	26	1.078	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,4	1,3	5,8	28,6	16,0	31,3	14,2	2,4	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 41. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	4	27	46	29	43	19	5	174	40,0
2	G81 Hemiplegija	0	0	0	26	14	33	9	1	83	19,1
3	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	0	1	5	18	9	7	1	0	41	9,4
4	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	1	10	3	12	4	0	30	6,9
5	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	5	3	2	1	0	13	3,0
6	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	1	6	2	3	1	0	13	3,0
7	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	0	3	0	2	4	0	9	2,1
8	M13 Drugi artritis	0	0	0	3	2	1	2	0	8	1,8
9	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	2	4	0	1	0	0	7	1,6
10	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	0	1	1	3	0	0	5	1,1
11	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	0	1	1	0	2	0	4	0,9
12	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,7
13	G35 Multipla skleroza	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0,7
14	M23 Unutrašnje ozljede koljena	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0,7
15	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0,7
	<b>ukupno 1-15</b>	1	5	40	127	64	111	45	6	399	91,7
	<b>ostalo</b>	1	2	4	8	11	7	3	0	36	8,3
	<b>ukupno</b>	2	7	44	135	75	118	48	6	435	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,5	1,6	10,1	31,0	17,2	27,1	11,0	1,4	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 42. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	3	11	65	37	110	53	14	293	45,6
2	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	2	4	4	20	12	19	12	1	74	11,5
3	G81 Hemiplegija	0	0	0	13	9	32	17	2	73	11,4
4	M13 Drugi artritis	0	0	0	8	7	14	5	1	35	5,4
5	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	1	15	4	4	0	0	24	3,7
6	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	4	3	9	2	0	18	2,8
7	M54 Bol u leđima (dorzalgijska)	0	0	1	12	2	3	0	0	18	2,8
8	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	2	3	3	3	5	0	16	2,5
9	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	3	1	5	1	0	10	1,6
10	G35 Multipla skleroza	0	0	0	5	3	1	0	0	9	1,4
11	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	4	1	2	0	0	7	1,1
12	M80 Osteoporoza s patološkim prijelomom	0	0	0	0	3	3	1	0	7	1,1
13	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	1	1	3	1	0	6	0,9
14	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	0	2	2	1	1	0	6	0,9
15	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	3	2	0	0	0	5	0,8
	<b>ukupno 1-15</b>	2	7	19	158	90	209	98	18	601	93,5
	<b>ostalo</b>	0	0	0	15	8	10	7	2	42	6,5
	<b>ukupno</b>	2	7	19	173	98	219	105	20	643	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,3	1,1	3,0	26,9	15,2	34,1	16,3	3,1	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 43. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	8	70	52	150	57	2	339	38,1
2	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	5	31	84	45	60	14	0	239	26,9
3	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	5	6	6	14	21	4	57	6,4
4	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	14	11	18	6	0	49	5,5
5	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	9	11	8	12	1	1	42	4,7
6	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	2	7	9	15	4	1	38	4,3
7	G81 Hemiplegija	0	0	0	4	4	9	4	4	25	2,8
8	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	3	7	2	7	1	0	20	2,2
9	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	0	9	5	3	1	1	19	2,1
10	G35 Multipla skleroza	0	0	2	8	0	4	0	0	14	1,6
11	L40 Psoriasis	0	0	0	7	2	4	1	0	14	1,6
12	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	1	0	2	2	4	1	0	10	1,1
13	M06 Ostali reumatoidni artritisi	0	0	0	3	2	3	1	0	9	1,0
14	M23 Unutrašnje ozljede koljena	0	3	4	2	0	0	0	0	9	1,0
15	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	3	1	2	0	0	6	0,7
	<b>ukupno 1-15</b>	0	10	64	237	149	305	112	13	890	100,0
	<b>ostalo</b>	2	3	2	11	2	6	0	0	26	2,9
	<b>ukupno</b>	2	13	66	248	151	311	112	13	916	102,9
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,2	1,4	7,2	27,1	16,5	34,0	12,2	1,4	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ,2020

Tablica 44. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	5	39	22	53	17	1	137	34,4
2	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	3	20	43	19	17	5	0	107	26,9
3	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	2	7	9	13	3	0	34	8,5
4	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	4	3	4	5	5	0	21	5,3
5	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	5	3	4	7	1	0	20	5,0
6	G81 Hemiplegija	0	0	0	1	3	8	1	1	14	3,5
7	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	0	5	3	2	0	1	11	2,8
8	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	2	3	0	5	1	0	11	2,8
9	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	1	1	4	0	0	6	1,5
10	G35 Multipla skleroza	0	0	0	3	0	2	0	0	5	1,3
11	L40 Psoriasis	0	0	0	2	1	2	0	0	5	1,3
12	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	1	1	2	1	0	5	1,3
13	M23 Unutrašnje ozljede koljena	0	2	3	0	0	0	0	0	5	1,3
14	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	2	1	2	0	0	5	1,3
15	G12 Spinalna mišićna atrofija i sindromi u vezi s njom	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0,5
	<b>ukupno 1-15</b>	0	5	41	115	68	122	34	3	388	97,5
	<b>ostalo</b>	1	0	1	4	1	3	0	0	10	2,5
	<b>ukupno</b>	1	5	42	119	69	125	34	3	398	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,3	1,3	10,6	29,9	17,3	31,4	8,5	0,8	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2020

Tablica 45. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2020. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	3	31	30	97	40	1	202	39,0
2	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	2	11	41	26	43	9	0	132	25,5
3	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	13	10	16	5	0	44	8,5
4	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	1	3	2	9	16	4	36	6,9
5	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	4	8	4	5	0	1	22	4,2
6	G81 Hemiplegija	0	0	0	3	1	1	3	3	11	2,1
7	G35 Multipla skleroza	0	0	2	5	0	2	0	0	9	1,7
8	L40 Psoriasis	0	0	0	5	1	2	1	0	9	1,7
9	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	1	4	2	2	0	0	9	1,7
10	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	0	3	1	3	1	0	8	1,5
11	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	0	4	2	1	1	0	8	1,5
12	G60 Nasljedna i idopatska neuropatija	0	1	0	1	1	1	0	0	4	0,8
13	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	1	0	1	1	0	1	0	4	0,8
14	M23 Unutrašnje ozljede koljena	0	1	1	2	0	0	0	0	4	0,8
15	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	1	3	0	0	0	0	4	0,8
	<b>ukupno 1-15</b>	0	6	24	127	81	182	77	9	506	97,7
	<b>ostalo</b>	1	2	0	2	1	4	1	1	12	2,3
	<b>ukupno</b>	1	8	24	129	82	186	78	10	518	100,0
	<b>% po dobnim skupinama</b>	0,2	1,5	4,6	24,9	15,8	35,9	15,1	1,9	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZZJZ, 2020