

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIJEK-BARANYA COUNTY \* INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSIJEK-BARANJA



Adresa: Franje Krežme 1, 31000 Osijek  
IBAN: HR8223600001102365191  
MB: 3018792  
OIB: 46854859465  
e-mail: [ekologija.zzjz@gmail.com](mailto:ekologija.zzjz@gmail.com)  
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo +385 31 225-700  
Služba za zdravstvenu ekologiju +385 31 225-789  
Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe +385 31 225-785  
Odjel za ispitivanje vode i zraka +385 31 225-787  
Odjel za fiziologiju prehrane, anorganskih i organskih polutanata +385 31 225-701  
Odjel za humanu analitičku toksikologiju +385 31 225-787  
Administracija Službe +385 31 225-781  
Fax: +385 31 206-788

Rezultati ispitivanja kakvoće voda prirodnih kupališta tijekom sezone 2017. sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine 51/14).

KUPALIŠTE	DATUM UZORKOVANJA	OCJENA KAKVOĆE VODE	
		Crijevni enterokok	Escherichia coli
Drava Copacabana	16.5.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	20.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	05.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	21.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.09.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
Drava Donji grad – željeznički most	16.5.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	20.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	05.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	21.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.09.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
Drava Pampas	16.5.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	20.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	05.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	21.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.09.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
Bajer Jug II	16.5.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	20.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	05.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	21.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.09.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
Našički bajer	16.5.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	20.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	05.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	21.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	04.09.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIEK-BARANYA COUNTY \* INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSIEK-BARANJA



Adresa: Franje Krežme 1, 31000 Osijek  
IBAN: HR8223600001102365191  
MB: 3018792  
OIB: 46854859465  
e-mail: [ekologija.zzjz@gmail.com](mailto:ekologija.zzjz@gmail.com)  
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo +385 31 225-700  
Služba za zdravstvenu ekologiju +385 31 225-789  
Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe +385 31 225-785  
Odjel za ispitivanje vode i zraka +385 31 225-787  
Odjel za fiziologiju prehrane, anorganskih i organskih polutanata +385 31 225-701  
Odjel za humanu analitičku toksikologiju +385 31 225-787  
Administracija Službe +385 31 225-781  
Fax: +385 31 206-788

KUPALIŠTE	DATUM UZORKOVANJA	OCJENA KAKVOĆE VODE	
		Crijevni enterokok	Escherichia coli
Bizovački bajer	17.5.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.06.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	05.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	21.07.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	11.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	25.08.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA
	06.09.2017.	IZVRSNA	IZVRSNA

Tablica 1. STANDARDI ZA OCJENU KAKVOĆE VODA NAKON SVAKOG ISPITIVANJA

A	B	C
pokazatelj	ocjena	
	izvrsna	dobra
crijevni enterokoki (bik/100ml)*	≤200	≤400
Escherichia coli (bik/100ml)*	≤500	≤1000

Kada uzorkovanjem dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu »dobro« iz stupca C Tablice 1., smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja.