

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIJEK-BARANYA COUNTY * INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSIJEK-BARANJA



Adresa: Franje Krežme 1,31000 Osijek
IBAN: HR8223600001102365191
MB: 3018792
OIB: 46854859465
e-mail: ekologija.zzjz@gmail.com
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo +385 31 225-700
Služba za zdravstvenu ekologiju +385 31 225-789
Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe +385 31 225-785
Odjel za ispitivanje vode i zraka +385 31 225-787
Odjel za fiziologiju prehrane, anorganskih i organskih polutanata +385 31 225-701
Odjel za humanu analitičku toksikologiju +385 31 225-787
Administracija Službe +385 31 225-781
Fax: +385 31 206-788

Rezultati ispitivanja kakvoće voda prirodnih kupališta tijekom sezone 2018. sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine 51/14).

KUPALIŠTE	DATUM UZORKOVANJA	OCJENA KAKVOĆE VODE	
		Crijevni enterokok	Escherichia coli
Drava Copacabana	15.05.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.06.2018.	DOBRA	IZVRSNA
	15.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	18.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.08.2018.	IZVRSNA	DOBRA
	16.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	03.09.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
Drava Donji grad – željeznički most	15.05.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	15.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	18.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.08.2018.	IZVRSNA	DOBRA
	16.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	03.09.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
Drava Pampas	15.05.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	15.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	18.07.2018.	DOBRA	IZVRSNA
	01.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	03.09.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
Bajer Jug II	15.05.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	15.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	18.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	03.09.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
Našički bajer	15.05.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	15.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	02.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	18.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	16.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	03.09.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIEK-BARANYA COUNTY * INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSIEK-BARANJA



Adresa: Franje Krežme 1, 31000 Osijek
IBAN: HR8223600001102365191
MB: 3018792
OIB: 46854859465
e-mail: ekologija.zzjz@gmail.com
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo +385 31 225-700
Služba za zdravstvenu ekologiju +385 31 225-789
Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe +385 31 225-785
Odjel za ispitivanje vode i zraka +385 31 225-787
Odjel za fiziologiju prehrane, anorganskih i organskih polutanata +385 31 225-701
Odjel za humanu analitičku toksikologiju +385 31 225-787
Administracija Službe +385 31 225-781
Fax: +385 31 206-788

KUPALIŠTE	DATUM UZORKOVANJA	OCJENA KAKVOĆE VODE	
		Crijevni enterokok	Escherichia coli
Bizovački bajer	18.5.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	01.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	18.06.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	06.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	20.07.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	06.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	17.08.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA
	07.09.2018.	IZVRSNA	IZVRSNA

Tablica 1. STANDARDI ZA OCJENU KAKVOĆE VODA NAKON SVAKOG ISPITIVANJA

A	B	C
pokazatelj	ocjena	
	izvrsna	dobra
crijevni enterokoki (bik/100ml)*	≤200	≤400
Escherichia coli (bik/100ml)*	≤500	≤1000

Kada uzorkovanjem dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu »dobro« iz stupca C Tablice 1., smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja.