



ZAVOD ZA JAVNO  
ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE  
ŽUPANIJE

*Služba za javno zdravstvo*

*Institute of Public Health Osijek-Baranja County  
Department of Public Health*

---

*31000 Osijek, Drinska 8, Croatia; telefon 031 225 700, telefax 031 206 870; e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr*

## **PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI**

*ABORTIONS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS  
IN OSIJEK-BARANJA COUNTY IN 2016*

*Autor:*

**Nikola Kraljik, dr. med.  
specijalist javnog zdravstva**

*suradnici:*

**Dubravka Šipoš  
Željko Vajak, prof**

*[www.zzjosijek.hr](http://www.zzjosijek.hr)*

**OSIJEK, VELJAČA 2017. GODINE**

## UVOD

*Prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, čl. 15 st. 2. u Republici Hrvatskoj žena može legalno izvršiti prekid trudnoće bez dozvole komisije, ukoliko se radi o trudnoći koja traje do 10 tjedana. Prema istom Zakonu te na temelju rješenja Ministarstva zdravstva od 01.09.1996. godine prekid trudnoće se može obaviti u samo za to ovlaštenim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.*

*Svaka trudnoća koja ne završi porođajem, u skladu sa zakonskim propisima, prijavljuje se na odgovarajućem obrascu Zavodu za javno zdravstvo. Prijave prekida trudnoće dostavljaju se za sve žene, bez obzira imaju li stalno prebivalište u Hrvatskoj ili izvan nje.*

*Obrazac Prijava prekida trudnoće ispunjava se za žene hospitalizirane zbog svake trudnoće završene prekidom do 22 tjedna trudnoće, osim u slučaju medicinski indiciranog prekida trudnoće. Za neizneseno dijete iznad 22 tjedna gestacije ispunjava se obrazac Prijava perinatalne smrti. U trudnoću završenu prekidom trudnoće ubraja se: izvanmaterična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeca, spontani i legalno inducirani prekid trudnoće.*

Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti SZO – deseta revizija (MKB X), prekid trudnoće obuhvaća sljedeće dijagnoze:

- O00 Izvanmaternična trudnoća
- O00.0 Abdominalna trudnoća
- O00.1 Tubarna trudnoća
- O00.2 Ovarijalna trudnoća
- O00.8 Ostale izvanmaternične trudnoće
- O00.9 Izvanmaternična trudnoća nespecificirana
- O01 Mola hydatidosa (hidatidozna mola)
- O01.0 Klasična hidatidozna mola
- O01.1 Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola
- O01.9 Hidatidozna mola nespecificirana
- O02 Ostali abnormalni produkti začeca
- O02.0 Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola
- O02.1 Neostvoreni pobačaj (missed abortion)(abortus retentus)
- O02.8 Ostali specificirani abnormalni produkti začeca
- O02.9 Abnormalni produkt začeca nespecificiran
- O03 Spontani pobačaj
- O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj
- O05 Ostali pobačaj
- O06 Nespecificirani pobačaj
- O07 Neuspjao pokušaj pobačaja

**Autor**

*Nikola Kraljik, dr. med.  
specijalist javnog zdravstva*



## PREKIDI TRUDNOĆE

Tijekom 2016. godine u zdravstvenim ustanovama na području Osječko-baranjske županije prijavljeno je 529 prekida trudnoće. U strukturi najzastupljeniji su legalno inducirani prekidi trudnoće, kojih je bilo 249 ili 47,1%. Spontanih prekida trudnoće bilo je 67 (12,7%), a ostalih 213 (40,3%).(Tablica 1 i 2)

Omjer broja prekida trudnoće prema broju živorođene djece padao je od 1991. godine kada je iznosio 1,2, da bi se od 1998. stabilizirao na 0,4 koliki je bio i u 2004. godini, a u 2005. godini on po prvi puta iznosi 0,3, a u 2016. godini iznosio je 0,2.(Tablica 1).

Najveći broj žena koje su imale prekid trudnoće u 2016. godini bio je u dobi 30-39 godina (268 ili 50,7%) i u dobi 20-29 godina (169 ili 32,0%). (Tablica 2).

U 2016. godini u zdravstvenim ustanovama na području Osječko-baranjske županije bilo je ukupno 34 prekida trudnoće (6,4%) u dobi do 19 godina starosti (6 u dobi od 15-16 god. i 28 u dobi od 17-19 godina. Od tog broja 23 (67,6%) bili su legalno inducirani prekidi trudnoće. (Tablica 2)

Među ženama koje su tražile prekid trudnoće najviše je bilo žena bez djece 117 (47,0%) i žena koje već imaju dvoje djece 51 (20,5%), dok je najviše spontanih prekida trudnoće bilo kod žena bez djece 44 (65,7%) i kod žena koje već imaju jedno dijete 10 (14,9%).(Tablica 3)

Među ženama koje su tražile prekid trudnoće najviše je bilo žena koje do sada nisu imale prekida trudnoće 187 (75,1%), zatim slijede žene koje su do sada imale jedan prekid trudnoće 35 (14,1%) i žene sa dva prekida trudnoće 16 (6,4%). Istodobno zabilježeno je 8 (3,2%) žena koje su do sada imale 6 i više prekida trudnoće, a sada su ponovo zatražile legalni prekid trudnoće. (Tablica 4)



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

**Tablica 1.**

BROJ PREKIDA TRUDNOĆE PO KATEGORIJAMA, BROJ PREKIDA TRUDNOĆE NA 1 ŽIVOROĐENO DIJETE I BROJ LEGALNO INDUCIRANIH PREKIDA TRUDNOĆE NA 100 RODILJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 1990. - 2016. GODINE.

Godina	Broj poroda	Broj živorođene djece	Broj prekida trudnoće							Broj prekida trudnoće na 1 živorođeno	Broj legalno induciranih prekida trudnoće na 100 rodilja
			UKUPNO	od toga							
				spontani	%	legalno inducirani	%	ostali	%		
1990.*)	3.083	3.055	3.571	117	3,3	3.416	95,7	38	1,1	1,2	110,8
1991.*)	2.158	2.130	2.455	117	4,8	2.271	92,5	67	2,7	1,2	105,2
1992.*)	1.513	1.496	1.763	137	7,8	1.524	86,4	102	5,8	1,2	100,7
1993.*)	2.223	2.177	2.301	154	6,7	2.009	87,3	138	6,0	1,1	90,4
1994.*)	2.229	2.250	2.075	205	9,9	1.699	81,9	171	8,2	0,9	76,2
1995.*)	2.173	2.186	1.728	269	15,6	1.365	79,0	94	5,4	0,8	62,8
1996.*)	2.948	2.968	1.614	194	12,0	1.242	77,0	178	11,0	0,5	42,1
1997*)	2.998	3.004	1.552	247	15,9	1.124	72,4	181	11,7	0,5	37,5
1998.	3.681	3.714	1.574	293	18,6	977	62,1	304	19,3	0,4	26,5
1999.	3.575	3.574	1.546	310	20,1	942	60,9	294	19,0	0,4	26,3
2000.	3.435	3.453	1.361	214	15,7	876	64,4	271	19,9	0,4	25,5
2001.	3.225	3.257	1.279	209	16,3	810	63,3	260	20,3	0,4	25,1
2002.	3.131	3.168	1.184	156	13,2	780	65,9	248	20,9	0,4	24,9
2003.	2.920	2.951	1.080	130	12,0	685	63,4	265	24,5	0,4	23,5
2004.	2.944	2.973	1.098	137	12,5	702	63,9	259	23,6	0,4	23,8
2005.	3.194	3.225	983	141	14,3	556	56,6	286	29,1	0,3	17,4
2006.	3.090	3.126	1.013	108	10,7	605	59,7	300	29,6	0,3	19,6
2007.	3.033	3.050	972	120	12,3	513	52,8	339	34,9	0,3	16,9
2008.	3.135	3.167	1.008	115	11,4	489	48,5	404	40,1	0,3	15,6
2009.	3.281	3.317	924	97	10,5	466	50,4	361	39,1	0,3	14,2
2010.	2.982	3.008	907	114	12,6	441	48,6	352	38,3	0,3	14,8
2011.	2.933	2.969	925	124	13,4	451	48,8	350	37,8	0,3	15,4
2012.	2.962	3.009	836	125	15,0	375	44,9	336	40,2	0,3	12,7
2013.	2.839	2.871	736	114	15,5	345	46,9	277	37,6	0,3	12,2
2014.	2.750	2.789	638	75	11,8	307	48,1	256	40,1	0,2	11,2
2015.	2.576	2.611	567	82	14,5	291	51,3	194	34,2	0,2	11,3
2016.	2.428	2.445	529	67	12,7	249	47,1	213	40,3	0,2	10,3
<b>Od toga (2016.):</b>											
<b>KBC OSIJEK</b>	2.005	2.020	488	56	11,5	249	51,0	183	37,5	0,2	12,4
<b>OŽB NAŠICE</b>	423	425	41	11	26,8	0	0,0	30	73,2	0,1	0,0
<b>RO DILIŠTE ĐAKOVO**</b>											

\*) Samo KB Osijek

\*\*) od 17. listopada 2009. odlukom MZSS RH prestalo s radom

Izvor podataka: List prekida trudnoće i List poroda



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

**Tablica 2.**

PREKIDI TRUDNOĆE PO KATEGORIJAMA I DOBNIM SKUPINAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

Kategorija prekida trudnoće	UKUPNO		Dob žene kada je napravljen prekid trudnoće										
			Adolescentice					Ostala dob					
	broj	%	UKUPNO		ispod 15 g.	15-16 g.	17-19 g.	UKUPNO		20-29 g.	30-39 g.	40-49 g.	50 g. i više
			broj	%				broj	%				
<b>UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>													
<b>UKUPNO</b>	<b>529</b>	<b>100,0</b>	<b>34</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>495</b>	<b>93,6</b>	<b>169</b>	<b>268</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
Spontani	67	12,7	1	1,5	0	0	1	66	98,5	20	37	9	
Legalno inducirani	249	47,1	23	9,2	0	4	19	226	90,8	80	114	32	
Ostali	213	40,3	10	4,7	0	2	8	203	95,3	69	117	17	0
<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK</b>													
<b>UKUPNO</b>	<b>488</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>458</b>	<b>93,9</b>	<b>160</b>	<b>245</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
Spontani	56	11,5	0	0,0				56	100,0	18	32	6	
Legalno inducirani	249	51,0	23	9,2		4	19	226	90,8	80	114	32	
Ostali	183	37,5	7	3,8		1	6	176	96,2	62	99	15	
<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE</b>													
<b>UKUPNO</b>	<b>41</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>90,2</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	
Spontani	11	26,8	1	9,1			1	10	90,9	2	5	3	
Legalno inducirani	0	0,0	0	0,0				0	0,0				
Ostali	30	73,2	3	10,0		1	2	27	90,0	7	18	2	

Izvor podataka: List prekida trudnoće



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

**Tablica 3.**

**BROJ ŽENA KOJE SU IMALE PREKID TRUDNOĆE PREMA BROJU ŽIVE DJECE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI**

Kategorija prekida trudnoće	UKUPNO	Broj ranije živorođene djece						
		0	1	2	3	4-6	7-8	9 i više
<b>UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>529</b>	<b>286</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	
%	100	54,1	16,8	16,3	7,2	5,3	0,4	
<b>Spontani</b>	<b>67</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
%	12,7	65,7	14,9	11,9	3,0	3,0	1,5	
<b>Legalno inducirani</b>	<b>249</b>	<b>117</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	
%	47,1	47,0	13,3	20,5	12,4	6,4	0,4	
<b>Ostali</b>	<b>213</b>	<b>125</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>10</b>		
%	40,3	58,7	21,6	12,7	2,3	4,7		
<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>488</b>	<b>271</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	
%	100	55,5	15,8	15,4	7,8	5,3	0,2	
<b>Spontani</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
%	11,5	69,6	14,3	8,9	3,6	3,6		
<b>Legalno inducirani</b>	<b>249</b>	<b>117</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	
%	51,0	47,0	13,3	20,5	12,4	6,4	0,4	
<b>Ostali</b>	<b>183</b>	<b>115</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>8</b>		
%	37,5	62,8	19,7	10,4	2,7	4,4		
<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
%	100	36,6	29,3	26,8	0,0	4,9	2,4	
<b>Spontani</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	
%	26,8	45,5	18,2	27,3			9,1	
<b>Legalno inducirani</b>	<b>0</b>							
%	0,0							
<b>Ostali</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		<b>2</b>		
%	73,2	33,3	33,3	26,7		6,7		

Izvor podataka: List prekida trudnoće



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

**Tablica 4.**

BROJ ŽENA PREMA BROJU RANIJIH PREKIDA TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI – PREMA KATEGORIJI SADAŠNJEG PREKIDA TRUDNOĆE

Kategorija sadašnjeg prekida trudnoće	Broj ranijih prekida trudnoće - ukupno							
	Ukupno	0	1	2	3	4	5	6 i više
<b>UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>529</b>	<b>406</b>	<b>73</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
%	<b>100,0</b>	76,7	13,8	6,0	0,9	0,6	0,0	1,9
<b>Spontanih</b>	<b>67</b>	53	11	1	1	0		
%	<b>12,7</b>	79,1	16,4	1,5	1,5	0,0		
<b>Legalno induciranih</b>	<b>249</b>	187	35	16	1	2		8
%	<b>47,1</b>	75,1	14,1	6,4	0,4	0,8		3,2
<b>Ostalih</b>	<b>213</b>	167	26	15	3	1		1
%	<b>40,3</b>	78,4	12,2	7,0	1,4	0,5		0,5
<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>488</b>	<b>378</b>	<b>64</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
%	<b>100,0</b>	77,5	13,1	5,9	1,0	0,6	0,0	1,8
<b>Spontanih</b>	<b>56</b>	46	8	1	1			
%	<b>11,5</b>	82,1	14,3	1,8	1,8			
<b>Legalno induciranih</b>	<b>249</b>	186	36	16	1	2		8
%	<b>51,0</b>	74,7	14,5	6,4	0,4	0,8		3,2
<b>Ostalih</b>	<b>183</b>	146	20	12	3	1		1
%	<b>37,5</b>	79,8	10,9	6,6	1,6	0,5		0,5
<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
%	<b>97,6</b>	68,3	22,0	7,3	0,0	0,0	0,0	2,4
<b>Spontanih</b>	<b>11</b>	7	3					1
%	<b>26,8</b>	63,6	27,3					9,1
<b>Legalno induciranih</b>	<b>0</b>							
%	<b>0,0</b>							
<b>Ostalih</b>	<b>30</b>	21	6	3				
%	<b>73,2</b>	70,0	20,0	10,0				

Izvor podataka: List prekida trudnoće

Pri korištenju podataka obavezno navesti izvor  
- The users of this report are requested to quote the source of information

